

OCNドットフォン オフィス対応端末のサービス対応一覧(2021年4月23日現在)



会社名	機種名	IP電話対応ユニット名 [弊社推奨バージョン]	種別	OCNドットフォン オフィス		OCNドットフォン オフィス オプションサービス					050番号からフリー ダイヤルなどへの発信	備考	
				2ch プラン	4ch プラン	追加ch サービス (最大ch数)	050ダイヤルイン サービス	個別番号通知	代表サービス	代表番号通知/ 基本契約番号通知			
アイコム株式会社	AP-5100VoIP	[4.31(O)]	無線LANルーター	○	○	○ (20ch)	×	×	×	×	○	* FOMA® N900iLに対応	
	SR-5200VoIP2	[2.60(O)]	無線LANルーター	○	○	○ (20ch)	×	×	×	×	○		
	SR-5200VoIP3	[4.31(O)]	無線LANルーター	○	○	○ (20ch)	×	×	×	×	○		
	SR-53V	[2.30(O)]	無線LANルーター	○	○	○ (20ch)	×	×	×	×	○		
株式会社 アレクソン	VIA300	[1.3.50]	TA ISDN	○	×	×	×	×	○	○	×		
	VIA300SE	[1.3.50]	TA ISDN	○	×	×	×	×	○	○	×		
	VIA400	[1.0.15]	TA ISDN	○	○	×	○	○	○	○	×	*カスケード接続によりOCN1契約でOCNドットフォン オフィスを最大4契約まで利用可能。	
	VIA400SE	[1.0.15]	TA ISDN	○	○	×	○	○	○	○	×	*カスケード接続によりOCN1契約でOCNドットフォン オフィスを最大4契約まで利用可能。	
	HCA7700	[1.0.15]	TA ISDN	○	○	×	○	○	○	○	×		
	IPM30	[1.04]	IP-PBX	○	○	○ (12ch)	○	○	○	○	○	×	* FOMA® N900iLに対応
	IPM30Q	[1.04]	IP-PBX	○	○	○ (12ch)	○	○	○	○	○	×	* FOMA® N900iLに対応
岩崎通信機株式会社	Acteto II	IX-IPU [0109]	ビジネスホン	○	○	×	○	×	○	○	×		
	TELEMORE-IP(512)	WX-IPU	ビジネスホン	○	○	×	○	×	○	○	×		
	TELEMORE-IP(824)	WX-IPU [0106]	ビジネスホン	○	○	×	○	×	○	○	×		
	TELEMORE-EX	WX-IPU [0106]	ビジネスホン	○	○	×	○	×	○	○	×		
	TELMAGE	IX-IPU IX-2IPU [0109]	ビジネスホン	○	○	×	○	×	○	○	×		
	LEVANCIO	IX-WGU VML-N [V01.00-1]	ビジネスホン	○	○	○ (24ch)	○	○	×	×	○		
	LEVANCIO-S	IX-WGU-S [V01.00-1]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)	○	○	×	×	○		
	Selaza	[V1.00.13NC]	IP-PBX	○	○	○ (6ch)	○	○	×	○	×		
	PRECOT(416/S)	[02.00-1-OCN.Phone.Office]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)	○	○	×	×	×		
	PRECOT(824/M)	[02.00-1-OCN.Phone.Office]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)	○	○	×	×	×		
	PRECOT(1248/L)	[02.00-1-OCN.Phone.Office]	ビジネスホン	○	○	○ (16ch)	○	○	×	×	×		
	PRECOT-NEXT(616/S)	[02.00-1-OCN.Phone.Office]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)	○	○	×	×	×		
	PRECOT-NEXT(824/M)	[02.00-1-OCN.Phone.Office]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)	○	○	×	×	×		
	PRECOT-NEXT(1248/L)	[02.00-1-OCN.Phone.Office]	ビジネスホン	○	○	○ (16ch)	○	○	×	×	×		
NECプラットフォームズ株式会社	Aspire	IP1WW-4VOIPU-A1 IP1WW-4VOIPDB-A1 IP1WW-16VOIPU-A1 IP1WW-16VOIPU-B1 IP1WW-16VOIPDB-B1 [vE7.04]	ビジネスホン	○	○	○※1 (32ch)※2	○	○	○	○	○	※1 追加chサービスはブロードバンドルーターにはRTX1000の利用が必要となります。 ※2 パッケージの組み合わせによります。 * FOMA® N900iL, N902iL, AU E02SA対応	
	Aspire S	IP1WW-4VOIPU-S1 IP1WW-4VOIPDB-S1 [vE7.04]	ビジネスホン	○	○	○※1 (8ch)※2	○	○	○	○	○		
	Aspire X	IP3WW-32VOIPDB-A1 IP3WW-64VOIPDB-A1 IP3WW-128VOIPDB-A1 IP3WW-32VOIPDB-B1 IP3WW-64VOIPDB-B1 IP3WW-128VOIPDB-B1 [v11.00]	ビジネスホン	○	○	○ (32ch)※2	○	○	○	○	○	※2 パッケージの組み合わせによります。 * FOMA® N900iL, N902iL, AU E02SA対応	
	Aspire UX	IP5D-VOIPDB-E1 [V1.51.00]	ビジネスホン	○	○	○ (32ch)※2	○	○	○	○	○	※2 パッケージの組み合わせによります。 * FOMA® N900iL, N902iL, AU E03SA対応	
沖電気工業株式会社	VC12R-BRI 新規販売終了	[v1.2.5]	TA ISDN	○	×	×	○	×	○	○	○	*カスケード接続によりOCN1契約でOCNドットフォン オフィス(2ch)を7契約まで利用可能。	
	VC12R-FXS 新規販売終了	[v1.2.6]	TA アナログ	○	×	×	○	×	○	○	○		
加賀ソルネット株式会社	Selaza	[V1.00.13NC]	IP-PBX	○	○	○ (6ch)	○	○	×	○	×		

OCNドットフォン オフィス対応端末のサービス対応一覧(2021年4月23日現在)



会社名	機種名	IP電話対応ユニット名 [弊社推奨バージョン]	種別	OCNドットフォン オフィス			OCNドットフォン オフィス オプションサービス				050番号からフリー ダイヤルなどへの発信	備考	
				2ch プラン	4ch プラン	追加ch サービス (最大ch数)	050ダイヤル サービス	個別番号通知	代表サービス	代表番号通知/ 基本契約番号通知			
サクサ株式会社	Actys XT300	IPNT300	ビジネスホン	○	×	×	○	×	×	×	×		
	Actys II XT300	[05.01.0011]	ビジネスホン	○	×	×	○	×	×	×	×		
	Astral GT-500(Std)	IPNT500	ビジネスホン	○	○	×	○	○	○	○	×		
	Astral GT-500(Pro)	[05.01.0003]	ビジネスホン	○	○	×	○	○	○	○	×		
	GW200(OCN)	[01.02.0002]	TA ISDN	○	×	×	○	×	○	○	×		
	Regalis UT700 Std	IPNT700 [03.01.0002]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)	○	○	○	○	○	×	
	Regalis UT700 Pro	IPNT700 [03.01.0002]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)	○	○	○	○	○	×	
	Regalis II UT700 Std	IPNT700 [03.01.0002]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)	○	○	○	○	○	×	
	Regalis II UT700 Pro	IPNT710 [06.00.0005]	ビジネスホン	○	○	○ (16ch)	○	○	○	○	○	×	
	Regalis II UT700 Pro	IPNT700 [03.01.0002]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)	○	○	○	○	○	×	
	Regalis II UT700 Pro	IPNT710 [06.00.0005]	ビジネスホン	○	○	○ (16ch)	○	○	○	○	○	×	
	AGREA HM700 Std	IPNT700 [03.01.0002]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)	○	○	○	○	○	×	
	AGREA HM700 Pro	IPNT710 [06.00.0005]	ビジネスホン	○	○	○ (16ch)	○	○	○	○	○	×	
	AGREA HM700 Pro	IPNT700 [03.01.0002]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)	○	○	○	○	○	×	
	AGREA HM700 II Std	IPNT710 [06.00.0005]	ビジネスホン	○	○	○ (16ch)	○	○	○	○	○	×	
AGREA HM700 II Std	IPNT700 [03.01.0002]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)	○	○	○	○	○	×		
AGREA HM700 II Pro	IPNT710 [06.00.0005]	ビジネスホン	○	○	○ (16ch)	○	○	○	○	○	×		
AGREA HM700 II Pro	IPNT700 [03.01.0002]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)	○	○	○	○	○	×		
AGREA HM700 II Pro	IPNT710 [06.00.0005]	ビジネスホン	○	○	○ (16ch)	○	○	○	○	○	×		
AGREA LT900	IPNT900 [02.02.00.12]	ビジネスホン	○	○	○ (32ch)	○	×	○	○	○	×		
株式会社ナカヨ	NYC-iZ10v2	ET-IPCOIB-I22/ML	ビジネスホン	○	×	×	○	×	○	○	○		
	NYC-iZ20v2	ET-IPCOIB-I22/S	ビジネスホン	○	○	×	○	×	○	○	○		
	NYC-iZ100v2	[01.06]	ビジネスホン	○	○	×	○	×	○	○	○		
	NYC-iA model-S	ET-IPCOI-A/SM	ビジネスホン	○	○	×	○	×	○	○	○		
	NYC-iA model-M	[01.10]	ビジネスホン	○	○	×	○	×	○	○	○		
	NYC-iA model-L	ET-4IPCOI-A/L ET-8IPCOI-A/L [01.10]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)	○	×	○	○	○		
	NYC-iAv2 model-S	ET-IPCOI-A/SM	ビジネスホン	○	○	×	○	×	○	○	○		
	NYC-iAv2 model-M	[01.10]	ビジネスホン	○	○	×	○	×	○	○	○		
	NYC-iAv2 model-L	ET-4IPCOI-A/L ET-8IPCOI-A/L [01.10]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)	○	×	○	○	○		
	NYC-iAv3 model-S	ET-IPCOI-A/SM	ビジネスホン	○	○	×	○	×	○	○	○		
	NYC-iAv3 model-M	[01.10]	ビジネスホン	○	○	×	○	×	○	○	○		
	NYC-iAv3 model-L	ET-4IPCOI-A/L ET-8IPCOI-A/L [01.10]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)	○	×	○	○	○		
	NYC-iE model-S	ET-4IPCOI-IE [01.10]	ビジネスホン	○	○	×	○	×	○	○	○		
	NYC-iE model-M	ET-4IPCOI-IE ET-8IPCOI-IE/ML [01.10]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)	○	×	○	○	○		
	NYC-iE model-L	ET-4IPCOI-IE ET-8IPCOI-IE/ML [01.10]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)	○	×	○	○	○		
	NYC-iF model-S	ET-4IPCOI-IF [B01.03]	ビジネスホン	○	○	×	○	○	○	○	○		
	NYC-iF model-M	ET-4IPCOI-IF ET-8IPCOI-IFM [B01.03]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)	○	○	○	○	○		
	NYC-REXE/M	NYC-IPCOI-REXE [01.10]	ビジネスホン	○	○	×	○	×	○	○	○		
	NYC-REXE/L	NYC-4IPCOI-REXE NYC-8IPCOI-REXE [01.10]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)	○	×	○	○	○		
	パナソニック システムネットワーク株式会社	VoIPゲートウェイ DN-C400NC	[2.12]	TA アナログ	○	○	×	○	×	○	○	×	
AcsolV(512)		VB-E265 [1.5]	ビジネスホン	○	○	×	○	×	○	○	×		
AcsolV(824)		[1.5]	ビジネスホン	○	○	×	○	×	○	○	×		
La Relier		VB-F223N VB-F223NA [1.3]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)	○	○	○	○	○		
IP-Digaport J			IP-PBX	○	○	○ (8ch)	○	○	○	○	×	*FOMA® N900iLに対応	
IP-Digaport J II		VB-D962 VB-D962A [2.7]	IP-PBX	○	○	○ (8ch)	○	○	○	○	×	*FOMA® N900iLに対応	
IP-Digaport X			IP-PBX	○	○	○ (8ch)	○	○	○	○	×	*FOMA® N900iLに対応	
IP-Digaport X II		IP-PBX	○	○	○ (8ch)	○	○	○	○	×	*FOMA® N900iLに対応		

会社名	機種名	IP電話対応ユニット名 [弊社推奨バージョン]	種別	OCNドットフォン オフィス		OCNドットフォン オフィス オプションサービス					050番号からフリー ダイヤルなどへの発信	備考
				2ch プラン	4ch プラン	追加ch サービス (最大ch数)	050ダイヤル サービス	個別番号通知	代表サービス	代表番号通知/ 基本契約番号通知		
株式会社 日立情報通信エンジニアリング	ET-4.10iZ II	ET-IPCOIB-I22/ML	ビジネスホン	○	×	×	○	×	○	○	○	
	ET-24iZ II	ET-IPCOIB-I22/S	ビジネスホン	○	○	×	○	×	○	○	○	
	ET-108iZ II	[01.06]	ビジネスホン	○	○	×	○	×	○	○	○	
	ET-6.10iA	ET-IPCOI-IA/SM	ビジネスホン	○	○	×	○	×	○	○	○	
	ET-40iA	[01.10]	ビジネスホン	○	○	×	○	×	○	○	○	
	ET-108iA	ET-4IPCOI-IA/L ET-8IPCOI-IA/L [01.10]	ビジネスホン	○	○	×	○	×	○	○	○	
	ET-6.10iA II	ET-IPCOI-IA/SM	ビジネスホン	○	○	×	○	×	○	○	○	
	ET-40iA II	[01.10]	ビジネスホン	○	○	×	○	×	○	○	○	
	ET-108iA II	ET-4IPCOI-IA/L ET-8IPCOI-IA/L [01.10]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)	○	×	○	○	○	
	ET-6.10iA III	ET-IPCOI-IA/SM	ビジネスホン	○	○	×	○	×	○	○	○	
	ET-40iA III	[01.10]	ビジネスホン	○	○	×	○	×	○	○	○	
	ET-108iA III	ET-4IPCOI-IA/L ET-8IPCOI-IA/L [01.10]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)	○	×	○	○	○	
	integral-E TypeS	ET-4IPCOI-IE [01.10]	ビジネスホン	○	○	×	○	×	○	○	○	
	integral-E TypeM	ET-4IPCOI-IE ET-8IPCOI-IE/ML [01.10]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)	○	×	○	○	○	
	integral-E TypeL	ET-4IPCOI-IE ET-8IPCOI-IE/ML [01.10]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)	○	×	○	○	○	
	integral-F TypeS	ET-4IPCOI-IF [B01.03]	ビジネスホン	○	○	×	○	○	○	○	○	
integral-F TypeM	ET-4IPCOI-IF ET-8IPCOI-IFM [B01.03]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)	○	○	○	○	○		
NT-Lite II	[27-00]	TA アナログ	○	○	×	○	○※1	○	○	○	※1 PBX/ビジネスフォンに接続する場合は非対応(基本契約番号または代表親番号の通知)となります。	
東日本電信電話株式会社 (NTT東日本) 西日本電信電話株式会社 (NTT西日本)	ET-RH3	ET-IPCOI-RH3 [01.10]	ビジネスホン	○	○	×	○	×	○	○	○	
	Netcommunity VG210	[2.1.3]	TA アナログ	○	×	×	○	×	○	○	○	
	Netcommunity VG400a	[4.00]	TA アナログ	○	○	×	○	×	○	○	×	
	Netcommunity VG400a II	[0.2.0.2]	TA アナログ	○	○	×	○	×	○	○	○	
	Netcommunity VG400i	[1.3.2]	TA ISDN	○	○	×	○	○	○	○	×	
	Netcommunity VG430a	[8.0.0.0]	TA アナログ	○	○	×	○	○※1	○	○	○	
	Netcommunity VG430i	[8.0.0.0]	TA ISDN	○	○	×	○	○	○	○	○	
	Netcommunity VG830a	[8.0.0.0]	TA アナログ	○	○	○ (8ch)	○	○※1	○	○	○	※1 ポート(回線)ごとに個別番号を1番号ずつ通知可能
	Netcommunity VG830i	[8.0.0.0]	TA ISDN	○	○	○ (8ch)	○	○	○	○	○	
	Netcommunity OG400Xa	製造コード「422」 [4.0.0.0] 製造コード「423」 [4.0.0.0]	TA アナログ	○	○	×	○	○※1	○	○	○	
	Netcommunity OG400Xi	製造コード「422」 [4.0.0.0] 製造コード「423」 [4.0.0.0]	TA ISDN	○	○	×	○	○	○	○	○	※1 ポート(回線)ごとに個別番号を1番号ずつ通知可能
	Netcommunity OG800Xa	製造コード「422」 [4.0.0.0] 製造コード「423」 [4.0.0.0]	TA アナログ	○	○	○ (8ch)	○	○※1	○	○	○	
	Netcommunity OG800Xi	製造コード「422」 [4.0.0.0] 製造コード「423」 [4.0.0.0]	TA ISDN	○	○	○ (8ch)	○	○	○	○	○	
	Netcommunity OG410Xa	[2.22]	TA アナログ	○	○	×	○	○	○	○	○	
	Netcommunity OG410Xi	[2.22]	TA ISDN	○	○	×	○	○	○	○	○	*「Netcommunity OG410/810 (NTT東日本/西日本)」及び「Netcommunity OG420/820 (NTT東日本/西日本)」をご利用の場合は、ホスト名を次のように読み替えて設定してください。
	Netcommunity OG810Xa	[2.22]	TA アナログ	○	○	○ (8ch)	○	○	○	○	○	(読み替え前) voip-caXXXX.ocn.ne.jp または voip-caXXXX.ocn.ne.jp
	Netcommunity OG810Xi	[2.22]	TA ISDN	○	○	○ (8ch)	○	○	○	○	○	(読み替え後) voip-ssXXXX.ocn.ne.jp ※voip-caXXXX(5桁)をvoip-ssXXXX(4桁)にする場合は、「左から4桁」を設定してください。
	Netcommunity OG420Xa	[1.0.4]	TA アナログ	○	○	×	○	○	○	○	○	*SIPサーバポート番号は「7060」で設定してください。
	Netcommunity OG420Xi	[1.0.4]	TA ISDN	○	○	×	○	○	○	○	○	
	Netcommunity OG820Xa	[1.0.4]	TA アナログ	○	○	○ (8ch)	○	○	○	○	○	
Netcommunity OG820Xi	[1.0.4]	TA ISDN	○	○	○ (8ch)	○	○	○	○	○		
Netcommunity SYSTEM AX	GXSM-BRU [1.0.0.6] GXSM-4BRU [6.0.0.1]	ビジネスホン	○	×	×	×	×	×	×	○		
Netcommunity SYSTEM BX (主装置タイプ)	BX-BRU [3.0.0.0]	ビジネスホン	○	×	×	○	○	×	×	○	*相手に表示させたい発信者番号通知は、「代表番号通知」/「基本契約番号通知」から選択できます。ただし、当該端末へ「代表番号通知」を利用中の方からIP電話でかかってきた場合は、「基本契約番号(発信者の方が使用した基本契約番号)」が表示されます。 *FOMA® N900iL/N902iL/N906iLに対応	
Netcommunity SYSTEM BX II (主装置タイプ)	BX2-BRU [1.0.0.0]	ビジネスホン	○	×	×	○	○	×	×	○	*相手に表示させたい発信者番号通知は、「代表番号通知」/「基本契約番号通知」から選択できます。ただし、当該端末へ「代表番号通知」を利用中の方からIP電話でかかってきた場合は、「基本契約番号(発信者の方が使用した基本契約番号)」が表示されます。 *FOMA® N906iLに対応	
Netcommunity SYSTEM HD V	HD-(IPCO)U-<5> [01.09]	ビジネスホン	○	○	×	○	×	○	○	○		

OCNドットフォン オフィス対応端末のサービス対応一覧(2021年4月23日現在)



会社名	機種名	IP電話対応ユニット名 [弊社推奨バージョン]	種別	OCNドットフォン オフィス		OCNドットフォン オフィス オプションサービス					050番号からフリー ダイヤルなどの発信	備考
				2ch プラン	4ch プラン	追加ch サービス (最大ch数)	050ダイヤル サービス	個別番号通知	代表サービス	代表番号通知/ 基本契約番号通知		
東日本電信電話株式会社 (NTT東日本) 西日本電信電話株式会社 (NTT西日本)	Netcommunity SYSTEM α GX Type S	GXSM-BRU [1.0.0.6]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)※2	○	×	○	○*	○	※1 サブユニットの組み合わせによります。 ※2 /パッケージの組み合わせによります。 *相手に表示させたい発信者番号通知は、「代表番号通知」/ 「基本契約番号通知」から選択できます。ただし、当該 端末へ「代表番号通知」を利用中の方からIP電話でかかっ てきた場合は、「基本契約番号(発信者の方が使用した基本 契約番号)」が表示されます。 *FOMA® N900iL/N902iLに対応
		GXSM-4BRU [9.0.0.1]	○	○	○ (8ch)※1	○	○	○	○*	○		
	Netcommunity SYSTEM α GX Type M	GXSM-BRU [1.0.0.6]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)※2	○	×	○	○*	○	
		GXSM-4BRU [9.0.0.1]	○	○	○ (8ch)※1	○	○	○	○*	○		
	Netcommunity SYSTEM α GX Type L	GXL-BRU [1.0.1.2]	ビジネスホン	○	○	○ (23ch)※2	○	○	○	○*	○	
		GXL-WGU [1.0.1.2]		○	○	○ (23ch)※2	○	×	○	○*	○	
		GXL-4BRU [7.0.0.0]		○	○	○ (23ch)※1	○	○	○	○*	○	
	Netcommunity SYSTEM α NX Type S	NXSM-4BRU [6.0.0.0]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)※1	○	○	○	○*	○	
		NXSM-4BRU-〈2〉 [5.0.0.0]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)※1	○	○	○	○*	○	
		NXSM-4BRU-〈3〉 [1.0.0.0]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)※1	○	○	○	○*	○	
	Netcommunity SYSTEM α NX Plus type S	NTT東日本 NXSM-4BRU [6.0.0.0]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)※1	○	○	○	○*	○	
		NTT東日本 NXSM-4BRU-〈2〉 [5.0.0.0]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)※1	○	○	○	○*	○	
	Netcommunity SYSTEM α NX II TypeS	NXSM-4BRU-〈2〉 [5.0.0.0]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)※1	○	○	○	○*	○	
		NXSM-4BRU-〈3〉 [1.0.0.0]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)※1	○	○	○	○*	○	
	Netcommunity SYSTEM α NX II TypeM	NXSM-4BRU-〈2〉 [5.0.0.0]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)※1	○	○	○	○*	○	
		NXSM-4BRU-〈3〉 [1.0.0.0]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)※1	○	○	○	○*	○	
	Netcommunity SYSTEM α NX II Plus TypeS	NTT東日本 NXSM-4BRU-〈2〉 [5.0.0.0]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)※1	○	○	○	○*	○	
	Netcommunity SYSTEM α NX II Plus TypeM	NTT東日本 NXSM-4BRU-〈2〉 [5.0.0.0]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)※1	○	○	○	○*	○	
	Netcommunity SYSTEM α NX Type M	NXSM-4BRU [6.0.0.0]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)※1	○	○	○	○*	○	
		NXSM-4BRU-〈2〉 [5.0.0.0]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)※1	○	○	○	○*	○	
		NXSM-4BRU-〈3〉 [1.0.0.0]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)※1	○	○	○	○*	○	
	Netcommunity SYSTEM α NX Plus type M	NTT東日本 NXSM-4BRU [6.0.0.0]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)※1	○	○	○	○*	○	
		NTT東日本 NXSM-4BRU-〈2〉 [5.0.0.0]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)※1	○	○	○	○*	○	
	Netcommunity SYSTEM α NX Type L	NXL-4BRU [4.0.0.0]	ビジネスホン	○	○	○ (23ch)※1	○	○	○	○*	○	
	Netcommunity SYSTEM α NX Plus Type L	NTT東日本 NXL-4BRU [4.0.0.0]	ビジネスホン	○	○	○ (23ch)※1	○	○	○	○*	○	
	マルチビジネスシステムα RX II	RX2-BRU [2.0.0.5]	ビジネスホン	○	×	×	○	×	○	○*	○	
マルチビジネスシステムα IX II	IX-BRU [2.0.0.5]	ビジネスホン	○	×	×	○	×	○	○*	○		
Netcommunity SYSTEM EP71(Ⅰ)	EPO形VOIP局線回路[1] [1.0.0]	IP-PBX	○	○	×	○	×	○	○*	○		
Netcommunity SYSTEM EP71(Ⅱ)	PPMA-VOIPT<1> PPMA-VOIPT<2> [Ver2.7]	IP-PBX	○	○	×	○	×	○	○*	○		
Netcommunity SYSTEM EP72	PPMA-VOIPT<1> PPMA-VOIPT<2> [Ver2.7]	IP-PBX	○	○	×	○	×	○	○*	○		
Netcommunity SYSTEM X7000	[5.10]	ビジネスホン	○	○	○ (20ch)	○	○	○	○*	○		
Smart Netcommunity α A1 Standard	BR-GW(主装置内蔵タイプ /BOXタイプ) 主装置:V0400/BR-GW:V3.00	ビジネスホン	○	○	○ (24ch)	○	○	○	○*	○		
Smart Netcommunity α A1 Professional	BR-GW(主装置内蔵タイプ /BOXタイプ) 主装置:V0400/BR-GW:V3.00	ビジネスホン	○	○	○ (32ch)	○	○	○	○*	○		
Smart Netcommunity α N1 TypeS	NXSM-4BRU-〈2〉 [5.0.0.0]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)※1	○	○	○	○*	○		
	NXSM-4BRU-〈3〉 [1.0.0.0]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)※1	○	○	○	○*	○		
Smart Netcommunity α N1 TypeM	NXSM-4BRU-〈2〉 [5.0.0.0]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)※1	○	○	○	○*	○		
	NXSM-4BRU-〈3〉 [1.0.0.0]	ビジネスホン	○	○	○ (8ch)※1	○	○	○	○*	○		