

Arcstar Smart PBX

操作マニュアル 電話帳サービス設定編 【Windows】

2021年 3月

ver 1.3

本マニュアルはArcstar Smart PBXの「電話帳サービス」機能の設定マニュアルです。Arcstar Smart PBX アプリの操作マニュアルと合わせてご利用ください。

※電話帳サービス機能のご利用に別途電話帳サービスのご契約が必要です。

電話帳サービス設定連携設定

電話帳サービス設定を利用する

電話帳サービス設定を行うことで、着信時に電話帳サービスの登録データを表示させたり、Smart PBXの通話履歴を電話帳サービスに反映させる等、Smart PBXと電話帳サービスの連携が可能になります。



1 タブの[設定]をクリックし、設定一覧の[電話帳サービスの設定]をクリックします。

2 「電話帳サービス」を[オン]にします。

電話帳サービス設定連携設定

電話帳サービス設定を利用する

電話帳サービス設定サーバの設定を行います。
電話帳サービス設定をご利用いただくための設定になります。




3 ご利用の電話帳サービスを選択します。

※「PA for Salesforce」をご利用の場合は、
スマートフォン版のSmart PBXアプリで設定してください。
(Windows版アプリでは「PA for Salesforce」はご利用いただけません。)

電話帳サービス設定連携設定

電話帳サービス設定を利用する



4

電話帳サービス設定の「サーバ」のURLを入力します。
※「https://」あるいは「http://」の入力は不要です。

5

電話帳サービスの「ログインID」を入力します。

6

電話帳サービスの「パスワード」を入力します。

7

「SSL接続」を「[オン]」にします。

電話帳サービス設定連携設定

電話帳サービス設定を利用する


設定の確認を行います。



<成功した場合>



<失敗した場合>



7

[保存] をクリックします。

- 「認証に成功しました」と表示されれば正しく設定されています。
- エラーメッセージが表示された場合はネットワークに接続されていないか「ログインID」「パスワード」「サーバ」の設定が誤っている可能性がありますので、設定をご確認いただき、再度実施してください。

【「PHONE APPLI PEOPLE」の認証方式に関する注意】

Smart PBXは「PHONE APPLI PEOPLE」の「SAML 認証」に対応していません。電話帳サービス設定でPHONE APPLI PEOPLEを設定する際は、PHONE APPLI PEOPLEの認証設定を「ローカル認証」に設定してください。