

Arcstar Smart PBX

操作マニュアル 電話帳サービス設定編 【Windows】

2020年 6月

ver 1.0

本マニュアルはArcstar Smart PBXの「電話帳サービス」 機能の設定マニュアルです。Arcstar Smart PBX アプリ の操作マニュアルと合わせてご利用ください。

※電話帳サービス機能のご利用に別途電話帳サービスのご契約が必要です。

電話帳サービス設定を利用する

電話帳サービス設定を行うことで、着信時に電話帳サービスの登録データを表示させたり、 Smart PBXの通話履歴を電話帳サービスに反映させる等、Smart PBXと電話帳サービスの 連携が可能になります。

※2020年4月現在、電話帳サービスとして「連絡とれるくん」「PACD」がご利用いただけます。



- 「タブの[設定]をクリックし、設定一覧の [電話帳サービスの設定] をクリックします。
- 2 「電話帳サービス」を[オン] にします。

電話帳サービス設定を利用する

電話帳サービス設定サーバの設定を行います。 電話帳サービス設定をご利用いただくための設定になります。

	G Arcstar Smart PBX (インターネッ ー ロ X
	設定一覧 電話帳サービスの設定 保存
	電話帳サービス オン
	ご利用の電話帳サービスを選択し設定項目に入力後 「保存」ボタンを押してください
3	連絡とれるくん 連絡とれるくん PACD
	םערולים
	パスワード
	SSL接続 オン
	お気に入り 電話帳/履歴 キーパッド 設定

3 ご利用の電話帳サービスを選択します。

※「PA for Salesforce」をご利用の場合は、

スマートフォン版のSmart PBXアプリで設定してください。

(Windows版アプリでは「PA for Salesforce」はご利用いた だけません。)

電話帳サービス設定を利用する

	💽 Arcstar Smart PBX (インターネッ ー 🛛 🗙
	設定一覧 電話帳サービスの設定 保存
	電話帳サービス オン
	ご利用の電話帳サービスを選択し設定項目に入力後 「保存」ボタンを押してください
4	連絡とれるくん ~
	サーバ
5	םארצום
	パスワード
6	SSL接続 7 オン
	★ ★



電話帳サービス設定を利用する

設定の確認を行います。



- 7 [接続]をクリックします。
- 「認証に成功しました」と表示されれば正しく設定されています。
- エラーメッセージが表示された場合はネットワークに接続されていないか「ログインID」 「パスワード」「サーバ」の設定が誤っている可能性がありますので、設定をご確認い ただき、再度実施してください。