

2022 年 11 月 28 日

(宛先) 港区長

住所 東京都千代田区大手町二丁目3番1号

氏名 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
代表取締役社長 丸岡 亨

(法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

港区地球温暖化対策報告書提出書

港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例第15条第1項の規定に基づき、下記のとおり提出します。

記

事業者名	エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社			
事業者所在地	東京都千代田区大手町二丁目3番1号			
連絡先	事業者名	エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社		
	所属名	ヒューマンリソース部 CSR・環境保護推進室		
	担当者名	佐藤 雅哉		
	電話番号	【固定電話】	0367004225	(ハイフンなし)
	メールアドレス	earth-protection-te	@	ntt.com
	備考			
地球温暖化対策報告書提出事業所一覧	1	事業所等の名称	TRC	
		事業所番号	提出様式	都_報告書様式
	2	事業所等の名称		
		事業所番号	提出様式	
	3	事業所等の名称		
		事業所番号	提出様式	
	4	事業所等の名称		
		事業所番号	提出様式	
	5	事業所等の名称		
		事業所番号	提出様式	
	6	事業所等の名称		
		事業所番号	提出様式	
	7	事業所等の名称		
		事業所番号	提出様式	
	8	事業所等の名称		
		事業所番号	提出様式	
	9	事業所等の名称		
		事業所番号	提出様式	
	10	事業所等の名称		
		事業所番号	提出様式	

地球温暖化対策報告書(その2)

1 事業所等の概要

事業所等の名称	TRC									
事業所番号					-					
事業所等の所在地	〒 1 0 7 - 0 0 5 2 区市町村名 港区									
	町名番地下	以 赤坂8-4-23								
事業所等の延床面積	8,034.00	m ²	事業所等の実績年度のエネルギー使用期間			<input checked="" type="checkbox"/> 1年度分 <input type="checkbox"/> 1年未満				
所有形態	<input checked="" type="checkbox"/> 自己所有 <input type="checkbox"/> 他者所有									
報告範囲	<input checked="" type="checkbox"/> 建物の全部 <input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント) <input type="checkbox"/> 建物の一部(その他)									
報告範囲の主たる用途	<input type="checkbox"/> 事務所 <input type="checkbox"/> 商業施設(物販) <input type="checkbox"/> 商業施設(飲食) <input type="checkbox"/> 工場 <input type="checkbox"/> 複合施設 <input checked="" type="checkbox"/> その他									
日本標準産業分類における細分類番号	3	7	1	2	連鎖化事業区分	<input type="checkbox"/> 直営店 <input type="checkbox"/> 加盟店 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当				
再生可能エネルギーの利用状況	<input type="checkbox"/> 再生可能エネルギー発電設備の設置 <input type="checkbox"/> 再生可能エネルギー電気の受入 <input type="checkbox"/> 証書による環境価値の利用									
前年度の報告内容からの変更点										

2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量(2021年度の状況)

原油換算エネルギー使用量(①=⑭×0.0258)	①	847	kl
二酸化炭素排出量	燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑮)	②	1,658 t
	水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑯)	③	0 t
	総計(④=②+③)	④	1,658 t
二酸化炭素	燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の延床面積当たりの量(⑤=②×1000/事業所等の延床面積)	⑤	206.3 kg-CO ₂ /m ²

3 二酸化炭素排出量等の内訳

燃料等の種別	推計の使用	単位	使用量 ⑥	係数 ⑦	熱量 (GJ) ⑧=(⑥/1000)×⑦	二酸化炭素排出量		
						排出係数 ⑨	排出量 ^{※1} (t) ⑩=⑧×⑨×44/12	
燃料及び熱	都市ガス	<input type="checkbox"/>	Nm ³	0.0	45.00	0.0	0.0136	0.0
	その他(LPG)	<input type="checkbox"/>	kg	0.0	50.80	0.0	0.0161	0.0
	その他(灯油)	<input type="checkbox"/>	L	0.0	36.70	0.0	0.0185	0.0
	その他(軽油)	<input type="checkbox"/>	L	2,178.3	37.70	82.1	0.0187	5.6
	その他()	<input type="checkbox"/>		0.0				
電気	一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気 昼間(8時~22時)	<input type="checkbox"/>	kWh	2,026,782.0	9.97	20,207.0	0.4890	991.1
	夜間(22時~翌日8時)	<input type="checkbox"/>	kWh	1,354,268.0	9.28	12,567.6	0.4890	662.2
	その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)	<input type="checkbox"/>	kWh	0.0	9.76	0.0	0.4890	0.0
規則第5条の17第3項の場合のみなし値 ^{※2}			kWh	⑫ 0.0	9.76	⑪ 0.0	0.4890	⑬ 0.0
合計					⑭ 32,856.7		⑮	1,659.0
その他	水道及び工業用水道	<input type="checkbox"/>	m ³	1,372.0			0.2660	0.4
	公共下水道	<input type="checkbox"/>	m ³	1,372.0			0.4000	0.5
合計							⑯	0.9

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出係数
⑩=(⑧/1,000)×⑨とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。))の係数×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨と

4 地球温暖化対策の実施状況

	重点対策		その他対策		
	対策番号	対策名	対策番号	対策名	
組織体制の整備	A204	取組状況の点検体制の構築			
エネルギー等の 使用状況の把握	B101	自ら入手可能な情報に基づく把握			
	B105	エネルギー使用量の前年度比較			
省エネルギー 対策	運用対策	C101	空室・不在時等のこまめな消灯		
		C914	コンプレッサ吐出圧力の適正化		
	設備保守対策	D204	空調フィルターの清掃・点検		
		D209	空気系統のエア漏れ補修		
	設備導入対策	E214	高効率パッケージの採用		

実績年度の目標達成の状況 目標達成した。

5 提出年度の地球温暖化対策の目標

目標の有無	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無				
目標値等(選択)	ベンチマーク区分		ランク	CO ₂ 削減率(前年度比)		%
	CO ₂ 排出量(延床面積当た)		kg-CO ₂ /m ²	CO ₂ 排出量(総量)		t
	その他	特記事項に内容を記載				

6 特記事項