

スマートPBXサービス オフィス構築サービスに関する利用規約【現改比較表】 2023年2月1日現在

～2023年1月31日

2023年2月1日～

第1章～第7章（略）

料金表

通則（略）

第1表 販売に関する代金及び工事に関する費用

1 適用

第1章～第7章（略）

料金表

通則（略）

第1表 販売に関する代金及び工事に関する費用

1 適用

区 分	内 容	
(1) 本機器の 販売に関する 代金の適用	当社は、本機器（転送ゲートウェイ装置を除きます。）の販売に関する代金を適用するにあたって、次表のとおり本機器の区分を定めます。	
	機器種別	区 分
	IP フォン	ミッドレンジモデル SIP 登録可能数が6のもの
		アイ以外のもの イ AC 電源を付して 提供するもの
	ベーシックモデル SIP 登録可能数が2のもの	アイ以外のもの イ AC 電源を付して 提供するもの

区 分	内 容	
(1) 本機器の 販売に関する 代金の適用	当社は、本機器（転送ゲートウェイ装置を除きます。）の販売に関する代金を適用するにあたって、次表のとおり本機器の区分を定めます。	
	機器種別	区 分
	IP フォン	ミッドレンジモデル SIP 登録可能数が6のもの
		ミッドレンジモデル Type II SIP 登録可能数が6のもの アイ以外のもの 提供されるもの
	ベーシックモデル SIP 登録可能数が2のもの	アイ以外のもの イ AC 電源を付して 提供するもの

	ベーシックモデル(N) Type II SIP登録可能数が2のもの	ア	イ以外のもの
		イ	AC電源を付して提供するもの
	P o Eスイッチ	8ポートモデル(A) Type II	
		16ポートモデル(A) Type II	
	スイッチングハブ	(略)	
	(略)	(略)	
アクセサリ(ラックマウントキット)	(略)		
(2) (略)	(略)		

	ベーシックモデル(N) Type II SIP登録可能数が2のもの	ア	イ以外のもの
		イ	AC電源を付して提供するもの
	P o Eスイッチ	8ポートモデル(A) Type II	
		16ポートモデル(A) Type II	
		ミッドレンジモデル Type II用 (8ポート)	
		ミッドレンジモデル Type II用 (16ポート)	
	スイッチングハブ	(略)	
(略)	(略)		
アクセサリ(ラックマウントキット)	(略)		
AC電源	ミッドレンジモデル Type II用 AC電源		
(2) (略)	(略)		

2 販売に関する代金及び工事費の額

2-1 本機器の販売に関する代金

機器種別	区分		単位	料金額
IPフォン	ミッドレンジモデル	(略)	(略)	(略)
		(略)	(略)	(略)
	ベーシックモデル	(略)	(略)	(略)

2 販売に関する代金及び工事費の額

2-1 本機器の販売に関する代金

機器種別	区分		単位	料金額
IPフォン	ミッドレンジモデル	(略)	(略)	(略)
		(略)	(略)	(略)
	ミッドレンジモデル Type II	ア AC電源を付して提供するもの	1台ごとに	39,000円 (42,900円)
	ベーシックモデル	(略)	(略)	(略)

		(略)	(略)	(略)
	ベーシックモデル	(略)	(略)	(略)
	(N) Type II	(略)	(略)	(略)
P o Eスイッチ	8ポートモデル (A) Type II	1台ごとに	49,600円 (54,560円)	
	16ポートモデル (A) Type II	1台ごとに	157,100円 (172,810円)	
.....				
スイッチングハブ	(略)	(略)	(略)	
(略)	(略)	(略)	(略)	
アクセサリ(ラックマウントキット)	(略)	(略)	(略)	
.....				
転送ゲートウェイ装置 (i)	(略)	(略)	(略)	
(略)	(略)	(略)	(略)	

		(略)	(略)	(略)
	ベーシックモデル	(略)	(略)	(略)
	(N) Type II	(略)	(略)	(略)
P o Eスイッチ	8ポートモデル (A) Type II	1台ごとに	49,600円 (54,560円)	
	16ポートモデル (A) Type II	1台ごとに	157,100円 (172,810円)	
	ミッドレンジモデル Type II 用 (8ポート)	1台ごとに	67,000円 (73,700円)	
	ミッドレンジモデル Type II 用 (16ポート)	1台ごとに	98,000円 (107,800円)	
スイッチングハブ	(略)	(略)	(略)	
(略)	(略)	(略)	(略)	
アクセサリ(ラックマウントキット)	(略)	(略)	(略)	
AC電源	ミッドレンジモデル Type II 用 AC電源	1台ごとに	8,400円 (9,240円)	
転送ゲートウェイ装置 (i)	(略)	(略)	(略)	
(略)	(略)	(略)	(略)	

2-2 工事に関する費用 (略)

第2表 保守に関する料金 (略)

2-2 工事に関する費用 (略)

第2表 保守に関する料金 (略)

(略)

[附 則 \(令和5年1月30日 CAS1サ第01010337号\)](#)

[この改正規定は、令和5年2月1日から実施します。](#)