

スマートPBXサービス オフィス構築サービスに関する利用規約【現改比較表】 2026年9月1日現在

～2026年11月30日

第1章～第7章（略）

料金表

通則

（略）

第1表 販売に関する代金及び工事に関する費用

1 適用

区 分	内 容	
(1) 本機器の 販売に関する 代金の適用	当社は、本機器（転送ゲートウェイ装置及びオフィスリンクゲートウェイ装置を除きます。）の販売に関する代金を適用するにあたって、次表のとおり本機器の区分を定めます。	
	機器種別	区分
	IP フォン	ミッドレンジモデル SIP 登録可能数が 6 のもの
		(略)
		(略)
		ミッドレンジモデル TypeⅢ SIP 登録可能数が 6 のもの
		ア AC 電源を付して提供するもの

2026年12月1日～

第1章～第7章（略）

料金表

通則

（略）

第1表 販売に関する代金及び工事に関する費用

1 適用

区 分	内 容	
(1) 本機器の 販売に関する 代金の適用	当社は、本機器（転送ゲートウェイ装置及びオフィスリンクゲートウェイ装置を除きます。）の販売に関する代金を適用するにあたって、次表のとおり本機器の区分を定めます。	
	機器種別	区分
	IP フォン	ミッドレンジモデル SIP 登録可能数が 6 のもの
		(略)
		(略)
		ミッドレンジモデル TypeⅢ SIP 登録可能数が 6 のもの
		ア イ 以外のもの
		イ AC 電源を付して提供するもの

		ベーシックモデル	(略)
		SIP 登録可能数が 2	(略)
		のもの	(略)
		(略)	(略)
	P o E スイッチ	(略)	(略)
		(略)	(略)
		(略)	(略)
		(略)	(略)
		(略)	(略)
		(略)	(略)
		(略)	(略)
(2) 転送ゲートウェイ装置の販売に関する代金の適用	(略)		
(略)	(略)		

2 販売に関する代金及び工事費の額

2 - 1 本機器の販売に関する代金

		ベーシックモデル	(略)
		SIP 登録可能数が 2	(略)
		のもの	(略)
		(略)	(略)
	P o E スイッチ	(略)	(略)
		(略)	(略)
		(略)	(略)
		(略)	(略)
		(略)	(略)
		(略)	(略)
		(略)	(略)
(2) 転送ゲートウェイ装置の販売に関する代金の適用	(略)		
(略)	(略)		

2 販売に関する代金及び工事費の額

2 - 1 本機器の販売に関する代金

機器種別	区 分		単 位	料 金 額
IP フォン	ミッドレンジ モデル	(略)	(略)	(略)
		(略)	(略)	(略)
	ミッドレンジ モデル TypeⅢ			
		ア AC 電源を付し て提供するもの	1 台ごとに	49,000 円 (53,900 円)
	ベーシックモ デル	(略)	(略)	(略)
		(略)	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)	(略)
		(略)	(略)	(略)
	P o Eスイッチ	(略)		(略)
16 ポートモデル (A) TypeⅥ		(略)	(略)	
ミッドレンジモデル TypeⅡ用 (8 ポー ト)		1 台ごとに	67,000 円 (73,700 円)	
ミッドレンジモデル TypeⅡ用 (16 ポ ート)		1 台ごとに	98,000 円 (107,800 円)	
スイッチングハブ	(略)		(略)	(略)
(略)	(略)		(略)	(略)
(略)	(略)		(略)	(略)
アクセサリ (ラック	(略)		(略)	(略)

機器種別	区 分		単 位	料 金 額
IP フォン	ミッドレンジ モデル	(略)	(略)	(略)
		(略)	(略)	(略)
	ミッドレンジ モデル TypeⅢ	ア イ 以外のもの	1 台ごとに	47,000 円 (51,700 円)
		イ AC 電源を付し て提供するもの	1 台ごとに	54,000 円 (59,400 円)
	ベーシックモ デル	(略)	(略)	(略)
		(略)	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)	(略)
		(略)	(略)	(略)
	P o Eスイッチ	(略)		(略)
16 ポートモデル (A) TypeⅥ		(略)	(略)	
ミッドレンジモデル TypeⅡ Ⅲ 用(8 ポ ート)		1 台ごとに	80,000 円 (88,000 円)	
ミッドレンジモデル TypeⅡ Ⅲ 用 (16 ポート)		1 台ごとに	122,000 円 (134,200 円)	
スイッチングハブ	(略)		(略)	(略)
(略)	(略)		(略)	(略)
(略)	(略)		(略)	(略)
アクセサリ (ラック	(略)		(略)	(略)

マウントキット)			
AC 電源	ミッドレンジモデル TypeⅢ用 AC 電源	1 台ごとに	10,200 円 (11,220 円)
転送ゲートウェイ 装置 (i)	(略)	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)	(略)
(略)			
(略)			

2ー2 工事に関する費用

(略)

第2表 保守に関する料金

(略)

マウントキット)			
AC 電源	ミッドレンジモデル TypeⅢ用 AC 電源	1 台ごとに	12,000 円 (13,200 円)
転送ゲートウェイ 装置 (i)	(略)	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)	(略)
(略)			
(略)			

2ー2 工事に関する費用

(略)

第2表 保守に関する料金

(略)

[附 則 \(令和 8 年 9 月 1 日 C A S 1 サ 000400012182-01 号\)](#)

[この改正規定は、令和 8 年 12 月 1 日から実施します。](#)