

連絡とれるくん iPhone アプリ ver. 1.19

ユーザガイド



2020年07月

株式会社 Phone Appli

NTT Communications 株式会社

目次

| | | |
|----------|---------------------------------|----|
| 1 | 本書について | 6 |
| 2 | 利用上の注意点 | 7 |
| 3 | アプリケーションのダウンロード ~ インストール ~ ログイン | 8 |
| 3.1 | アプリケーションのダウンロード ~ インストール | 8 |
| 3.2 | ログイン | 9 |
| 3.2.1 | 通常ログイン | 9 |
| 3.2.2 | Microsoft 365 でログイン | 10 |
| 3.3 | 利用規約同意画面 | 11 |
| 3.4 | パスコードの設定 | 12 |
| 4 | 画面表示 | 13 |
| 4.1 | 電話帳タブ | 13 |
| 4.1.1 | グループ電話帳 | 13 |
| 4.1.2 | 社内電話帳 | 14 |
| 4.1.3 | 共有電話帳（社外） | 16 |
| 4.1.4 | 個人電話帳（社外） | 19 |
| 4.1.5 | 共通部分 | 21 |
| 4.1.5.1 | 一覧ソート | 21 |
| 4.2 | 名刺タブ | 22 |
| 4.3 | 部署タブ | 22 |
| 4.4 | 履歴タブ | 23 |
| 4.5 | キーパッドタブ | 24 |
| 4.6 | アップロードタブ | 24 |
| 4.7 | ダウンロードタブ | 25 |
| 4.8 | PA Sync タブ | 25 |
| 4.9 | 会社タブ | 26 |
| 4.10 | 設定 | 27 |
| 4.10.1 | アカウント設定 | 28 |
| 4.10.1.1 | 通常ログインの場合 | 28 |
| 4.10.1.2 | Microsoft 365 でログインの場合 | 29 |
| 4.10.2 | ユーザ設定 | 30 |
| 4.10.3 | プレフィックス設定 | 31 |
| 4.10.4 | クイックダイヤル設定 | 32 |
| 4.10.5 | パスコード管理 | 33 |
| 4.10.5.1 | パスコードの変更 | 33 |
| 4.10.5.2 | Touch ID を使用 | 34 |
| 4.10.6 | 情報 | 34 |
| 4.10.7 | 設定の初期化 | 35 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| 5 各種機能 | 36 |
| 5.1 連絡先を探す | 36 |
| 5.1.1 検索バーから探す | 36 |
| 5.1.2 部署から探す | 37 |
| 5.2 電話をかける | 38 |
| 5.2.1 電話帳から発信する | 39 |
| 5.2.2 履歴から発信する | 40 |
| 5.2.3 キーボードから発信する | 40 |
| 5.2.4 クイックダイヤルで発信する | 41 |
| 5.2.4.1 ウィジェット設定 | 41 |
| 5.2.4.2 発信する | 41 |
| 5.3 着信を表示する (PA Sync) | 42 |
| 5.3.1 初期設定 | 42 |
| 5.3.2 同期する | 43 |
| 5.3.3 着信表示 | 44 |
| 5.3.4 PA Sync 同期促進案内ポップアップ | 44 |
| 5.3.5 セキュリティ対策 | 45 |
| 5.3.5.1 iPhone 自体のセキュリティ保護 | 45 |
| 5.3.5.2 リモートワイプツールによるデータ削除 | 45 |
| 5.3.5.3 セキュア領域にデータ保存 | 45 |
| 5.3.5.4 PA Sync セキュリティモード | 45 |
| 5.3.6 利用上の注意点 | 46 |
| 5.3.6.1 通信について | 46 |
| 5.3.6.2 取得電話番号について | 46 |
| 5.3.6.3 同期時間について | 46 |
| 5.4 メッセージを送る | 47 |
| 5.4.1 メールを送る | 47 |
| 5.4.2 メールを一括送信する | 48 |
| 5.4.3 SMS メッセージを送る | 49 |
| 5.5 Cisco Jabber をつかう | 49 |
| 5.6 Skype for Business をつかう | 50 |
| 5.6.1 プレゼンス表示 | 50 |
| 5.7 ツールクライアントを起動する | 51 |
| 5.8 連絡先を管理する | 52 |
| 5.8.1 共有電話帳 | 52 |
| 5.8.1.1 連絡先を新規登録する | 52 |
| 5.8.1.2 連絡先を編集する | 54 |
| 5.8.2 個人電話帳 | 57 |

| | | |
|---------|--------------------------|----|
| 5.8.2.1 | 電話帳フォルダを新規作成する | 57 |
| 5.8.2.2 | 電話帳フォルダを編集する | 57 |
| 5.8.2.3 | 電話帳フォルダを削除する | 58 |
| 5.8.2.4 | 連絡先を新規作成する | 58 |
| 5.8.2.5 | 連絡先を編集する | 60 |
| 5.8.3 | 発着信履歴から登録する | 63 |
| 5.8.4 | グループ電話帳 | 64 |
| 5.8.4.1 | グループに登録する | 64 |
| 5.8.4.2 | グループから削除する | 65 |
| 5.8.4.3 | 登録元の連絡先について | 65 |
| 5.8.4.4 | グループを新規作成する | 66 |
| 5.8.4.5 | グループを編集する | 66 |
| 5.8.4.6 | グループを削除する | 67 |
| 5.8.4.7 | グループを並び替える | 67 |
| 5.8.5 | ご利用端末の連絡先をアップロードする | 69 |
| 5.8.5.1 | 連絡先をアップロードする | 69 |
| 5.8.5.2 | 連絡先を再アップロードする | 70 |
| 5.8.6 | ご利用端末に連絡先をダウンロードする | 72 |
| 5.8.6.1 | 連絡先をダウンロードする | 72 |
| 5.8.6.2 | ダウンロードした連絡先をご利用端末からクリアする | 73 |
| 5.8.6.3 | 利用上の注意 | 75 |
| 5.9 | 名刺登録する | 76 |
| 5.9.1 | 保存先を設定する | 76 |
| 5.9.2 | カメラを起動・撮影・確認する | 76 |
| 5.9.3 | 名刺を自動検出し撮影する | 77 |
| 5.9.4 | 画像を削除する | 77 |
| 5.9.5 | 画像を確認してアップロードする | 78 |

改訂履歴表

| 改訂年月日 | 頁 | 項番/項目 | 改訂内容 |
|------------|---|-----------------|----------------------------|
| 2017.07.14 | | | 新規作成 |
| 2017.07.25 | | 4.8.4.2 | TouchID を使用する 追加 |
| 2017.09.01 | | 5.5 | Cisco Jabber をつかう 追加 |
| | | 5.6 | Skype for Business をつかう 追加 |
| 2017.10.16 | | 5.3.4.4 | PA Sync 定期認証 追加 |
| 2017.12.22 | | | 画面デザイン改訂 |
| | | 4.1.5 | 共通部分 追加 |
| | | 4.8.3、5.2.4 | クイックダイヤル機能 追加 |
| | | 5.4.2 | SMS メッセージを送る 追加 |
| | | 5.7.1.2.2 | 削除する 追加 |
| | | 5.7.2.2.2 | 削除する 追加 |
| 2018.03.12 | | 3.2.2 | Office365 でログイン 追加 |
| | | 4.8.1.2 | Office365 でログイン 追加 |
| | | 4.8.1.3 | ログイン方法の変更 追加 |
| | | 4.8.2.4 | AGEphone 発信 追加 |
| | | 5.7.2.1-5.7.2.3 | 電話帳フォルダ追加・編集・削除 追加 |
| 2018.07.31 | | 1 | 対応機種/OS 追記 |
| | | 2 | iPhone X について追記 |
| | | 5.7 | チャットクライアントを起動する |
| | | 5.8.4.3-5.8.4.6 | グループフォルダ追加・編集・削除・並び替え 追加 |
| | | 5.9.3 | 名刺を自動検出し撮影をする 追加 |
| 2018.10.09 | | 5.3.1 | PA Sync 初期設定 改訂 |
| | | 5.4.2 | メールを一括送信する 追加 |
| 2019.02.14 | | 1 | 本書について 英語表示について追記 |
| | | 3.2 | 利用規約同意画面 追加 |
| | | 4.9.2 | ユーザ設定 追加 |
| | | 4.9.6 | 情報 変更 |
| | | 5.3.4 | PA Sync 同期促進案内ポップアップ 追加 |
| | | 5.8.6 | ご利用端末に連絡先をダウンロードする 追加 |
| 2019.03.01 | | 3.2 | ログイン 画面 UI、挙動変更 |
| | | 4.9.1 | アカウント設定 画面 UI、挙動変更 |
| | | 4.9.7 | 設定の初期化 追加 |
| 2019.05.10 | | 5.8.5、5.8.6 | 電話帳アップロード・電話帳ダウンロード 注意書き追加 |
| 2019.07.31 | | 1 | 対応機種/OS 変更 |

| 改訂年月日 | 頁 | 項番/項目 | 改訂内容 |
|------------|---|-------------|-------------------------------|
| | | 4.9 | 会社タブ 追記 |
| 2019.08.15 | | 5.1.1 | 検索条件 追記 |
| 2019.11.01 | | 1 | 対応機種/OS 変更 |
| 2019.11.28 | | 1 | 対応機種/OS 変更 |
| | | 2 | 利用上の注意 iOS13 以上について追記 |
| | | 5.8.5 | 注意書き 追記 |
| | | 5.8.5.1 | 注意書き 追記 |
| 2020.01.09 | | 1 | 対応機種/OS 変更 |
| 2020.03.31 | | 5.2.1-5.2.3 | 直接発信のみの場合 追記 |
| | | 1 | 対応機種/OS 変更 |
| 2020.05.15 | | 3.2.1-3.2.2 | パスワード表示 追記 |
| | | 4.9.1 | パスワード項目 削除 |
| | | 全体 | Office 365→Microsoft 365 変更 |
| 2020.07.10 | | 4.10 | 発信設定を削除 有効なスマートフォン発信機能項目追記 |
| 2020.07.31 | | 4.1.2 | デフォルト表示設定 追記 |

1 本書について

本書は Web 電話帳「連絡とれるくん」（以下「連絡とれるくん」と表記します）を iPhone からご利用いただくためのアプリケーション（以下、「連絡とれるくん iPhone アプリ」と表記します）のユーザガイドです。ユーザの登録方法、電話帳の登録管理方法などについては『連絡とれるくん 管理者ガイド』、Web ブラウザからのご利用については『連絡とれるくん PC ブラウザ ユーザガイド』、Android 端末からのご利用については『連絡とれるくん Android アプリ ユーザガイド』をご覧ください。設定情報については、システム管理者にご確認ください。

アプリケーション動作環境

| | |
|---------------|---|
| <p>機種/ OS</p> | <p>以下端末と OS での動作を想定して開発しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■機種 <ul style="list-style-type: none"> iPhone 5s、iPhone SE(第 1 世代)、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XS、iPhone XR、iPhone Xs Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE(第 2 世代) ■OS <ul style="list-style-type: none"> iOS 12.0 ~ 12.4.3 iOS 13.0 ~ 13.6 <p>※ iPad および iPod Touch は対象外です。</p> <p>※ PA Sync 機能（着信時の発信者名表示機能）は、機種や OS バージョンによっては、正常に動作しない場合があります。</p> |
| <p>言語</p> | <p>「連絡とれるくん iPhone アプリ」は、デフォルト英語表記です。端末が日本語表示になっている場合、日本語となります。</p> <p>連絡とれるくんに登録できる情報は日本語と英語が対応しています。その他の言語を登録しようとした場合エラーが発生することや、登録できても画面が崩れるなど予期せぬ動作が発生することがあります。</p> |

2 利用上の注意点

- ・ モバイルデータ通信環境下における iPhone からのアクセスでは、パケット通信が発生します。
- ・ iPhone で契約する移動通信サービスの仕様により速度制限が課せられた場合、モバイルデータ通信環境下において iPhone からのアクセスに支障が出る場合があります（Wi-Fi 環境下は除きます）。
- ・ 「連絡とれるくん iPhone アプリ」（または「本アプリ」と表記します）が、タスクキラーアプリなどでの停止対象となっている場合、通知が表示されないなど、正常に動作しないことがあります。iPhone での動作は、ご利用環境やお客様の機種、設定によって動作が異なる場合があります。
- ・ iPhone X 系、iPhone11 系でのユーザインターフェースは iPhone 5s ～ 8 と差異があります。
- ・ iOS13 以上でのユーザインターフェースは、iOS12 以下と差異があります。
- ・ iPhone の設定として「ダイヤルアシスト」は OFF にしてください。「ダイヤルアシスト」を ON にし、FMC 端末などで本アプリより発信した際に、プレフィックス番号を iPhone が国際番号に自動変換する場合があります。
- ・ docomo の sp モードフィルタなど、キャリアのフィルター機能を利用状態だと「連絡とれるくん iPhone アプリ」が正常に動作しない場合があります。（グローバル IP アドレスでのログインに失敗するなど）フィルターの仕様に依存するため、フィルター機能利用時は事前に販売代理店様にご相談ください。
- ・ 「連絡とれるくん」の OCR 名刺登録機能の認識精度は、環境（撮影条件、名刺の書式やデザイン他）に依存しており、正確性を保証するものではありません。本機能をご利用頂く際は、必要に応じて登録された内容の編集・修正を実施してください。


3 アプリケーションのダウンロード ~ インストール ~ ログイン

3.1 アプリケーションのダウンロード ~ インストール

1. iPhoneにてApp Storeにアクセスし、検索画面から「連絡とれるくん」を検索します。
2. 「連絡とれるくん」を選択し、[インストール] ボタンをタップし、インストールを開始します。



3. インストール完了後、App Store上で[開く]をタップするか、ホーム画面に戻り「連絡とれるくん」を起動します。



3.2 ログイン

3.2.1 通常ログイン

- 最初にアプリケーションを立ち上げると「ログイン設定」画面が表示されます。必要項目を入力し、[ログイン] ボタンをタップします。
※  をタップするとパスワードに入力した内容が表示されます。
- ログインが成功すると、電話帳タブのグループ電話帳が表示されます（電話帳タブが一番左に表示している場合）。



➤ ログイン設定項目

| 項目 | 入力内容 | 補足 |
|---------|---------------------------|---|
| ログイン ID | 自身のログイン ID | システム管理者にご確認ください。 |
| パスワード | 自身のパスワード | |
| サーバ | サーバアドレス ※1 | お客様に提供されている URL を入力します。 システム管理者にご確認ください。 |
| SSL | SSL 通信の on/off トグルスイッチ | SSL 通信を利用する場合は on にします。 |

※1 サーバアドレスは「https://（または http://）」を付加せず入力します。


※ 1 アカウントで、複数のアプリケーションからログインすることは、各種機能が正常にご利用できない場合があるため、推奨しておりません。

3.2.2 Microsoft 365 でログイン

Microsoft 365 のサインインアカウントを使用して、連絡とれるくんにログインすることができます。

詳しくはシステム管理者にお問い合わせください。

1. 最初にアプリケーションを立ち上げると「ログイン設定」画面が表示されます。[Microsoft 365 でログインする] ボタンをタップします。
2. 「Microsoft 365 でログイン」画面に遷移しますので、必要項目を入力し [ログイン] ボタンをタップします。
3. Microsoft のサインイン画面が表示されますので、アカウント情報を入力してください。
※初回ログイン時に限り、アプリの許可を求められますので「承諾」してください。
4. ログインが成功すると、電話帳タブのグループ電話帳が表示されます（電話帳タブが一番左に表示している場合）。



➤ ログイン設定項目

| 項目 | 入力内容 | 補足 |
|---------|---------------------------|---|
| ログイン ID | 自身のログイン ID | システム管理者にご確認ください。 |
| サーバ | サーバアドレス ※1 | お客様に提供されている URL を入力します。 システム管理者にご確認ください。 |
| SSL | SSL 通信の on/off トグルスイッチ | SSL 通信を利用する場合は on にします。 |

※1 サーバアドレスは「https://（または http://）」を付加せず入力します。

※ 1 アカウントで、複数のアプリケーションからログインすることは、各種機能が正常にご利用できない場合があるため、推奨しておりません。

3.3 利用規約同意画面

「連絡とれるくん iPhone アプリ」を初回起動時、「連絡とれるくん サービス利用規約」画面が表示します。画面をスクロールし、内容を最後までお読みいただくと、画面下の【同意】ボタンが有効になりますので、タップして設定画面にお進みください。

なお、本同意を実施しないと「連絡とれるくん iPhone アプリ」をご利用いただけませんので、必ず同意してください。



3.4 パスコードの設定

※システム管理者によりパスコード設定が有効にされている場合の操作です。

1. ログイン後、パスコード設定画面が表示されます。アプリケーションの画面ロックを解除する任意のパスコード（数字4～10桁）を入力し、[設定]をタップします。
2. パスコード再入力画面に遷移しますので、再度パスコードを入力し[設定]をタップします。
3. パスコードの設定が完了すると、電話帳タブのグループ電話帳が表示されます（電話帳タブが一番左に表示している場合）。



※ パスコード入力エラーについて

1. 1回目の入力エラーから10分間に連続10回失敗した場合、その後1分間パスコードの入力はできません。
2. 1回目の入力エラーから10分間に連続20回失敗した場合、本アプリで保持する全ての電話帳データ（PA Syncで連絡とれるくに同期した連絡先を含む）が削除され、本アプリからログアウトします。再度、利用者情報を入力してログインしてください。

※ PA Syncの詳細は「5.3 着信通知を表示する（PA Sync）」をご参照ください。

4 画面表示

「連絡とれるくん iPhone アプリ」の画面について説明します。

画面下部に各種メニュータブが表示されます。メニュータブの数が6個以上となる設定の場合、[その他]タブが表示されます。メニュータブの設定は、システム管理者が行います。

4.1 電話帳タブ

画面下部の[電話帳]タブをタップすると、社内電話帳、共有電話帳（社外）、個人電話帳（社外）、ユーザが作成した各グループ電話帳の閲覧・検索および編集権限のある共有電話帳・個人電話帳の連絡先新規追加・編集ができます。

※ 初回ログイン時

最左端の電話帳が表示されます。



※ ログイン後、電話帳タブタップ時

前回表示した電話帳が表示されます。



4.1.1 グループ電話帳

グループ電話帳とは、社内・社外電話帳の連絡先をユーザごとに使いやすくまとめることのできる、お気に入りフォルダのような電話帳です。

よく連絡を取る相手や案件ごとの連絡先を登録するなど、アイデア次第で自由に活用することができます。

グループは5個から10個まで表示できます。



4.1.2 社内電話帳

社内電話帳とは、会社内の連絡先を登録した電話帳です。

所属する部署の一覧が表示されます。表示される一覧は [▼<表示されている一覧の名称>] をタップして表示される画面から変更することができます。

※所属する部署がない場合は全社一覧が表示され、 [▼<表示されている一覧の名称>] は表示されません。

■社内電話帳一覧

検索欄、社内電話帳一覧が表示されます。

※検索は社内電話帳全体が対象となります



■デフォルト表示設定

社内電話帳一覧から、 [▼<表示されている一覧の名称>] をタップすると、表示される一覧を変更する画面が表示されます。

■社内電話帳詳細

社内電話帳一覧から、任意の連絡先をタップすると、連絡先の詳細情報が表示されます。



▶ 社内電話帳 連絡先詳細画面 項目一覧

| 項目 | | 説明 |
|-------------------|----------------------------|---|
| 氏名 | 氏名 | 氏名が表示されます。 |
| | 氏名カナ | 氏名カナが表示されます。 |
| | 氏名英字 | 氏名英字が表示されます。 |
| 電話番号 | 内線番号 | 内線番号をタップすると発信方法を選択して発信できます。 |
| | 会社携帯番号 | 会社携帯番号をタップすると発信方法を選択して発信できます。  アイコンをタップすると既定のメッセージアプリが起動し、新規 SMS メッセージを作成できます。 |
| | 個人携帯番号 | 個人携帯番号をタップすると発信方法を選択して発信できます。  アイコンをタップすると既定のメッセージアプリが起動し、新規 SMS メッセージを作成できます。 |
| | 電話番号 | 電話番号をタップすると発信方法を選択して発信できます。 |
| | 携帯番号 | 携帯番号をタップすると発信方法を選択して発信できます。  アイコンをタップすると既定のメッセージアプリが起動し、新規 SMS メッセージを作成できます。 |
| | FAX 番号 | FAX 番号が表示されます。 |
| メールなど | E メールアドレス 1 E メールアドレス 2 | メールアドレスをタップすると、メールアプリ名がポップアップします。 メールアプリ名をタップすると既定のメールアプリが起動し、新規メッセージを作成できます。 |
| | Web URL | Web URL が表示されます。 |
| | 会社 | 社員番号 |
| 会社 | 役職 | 役職が表示されます。 |
| | 職務 | 職務が表示されます。 |
| | ビジネスチャットツール | Jabber アカウント |
| ビジネスチャットツール | Skype アカウント | Skype for Business プレゼンスとサインインアドレスが表示されます。 |
| | Webex | Webex URL |
| コラボレーション | ツール名 | ツールアイコンとツール名が表示されます。タップするとそのツールクライアントアプリが起動します。 |
| 部署 ※2 部署まで兼務可能 | 部署名 | 部署名が表示されます。 |
| | 部署名カナ | 部署名カナが表示されます。 |
| | 部署代表番号 | 部署代表番号をタップすると発信方法を選択して発信できます。 |
| | 部署 URL | 部署 URL が表示されます。 |
| コメントなど | コメント | コメントが表示されます。 |
| | 備考 | 備考が表示されます。 |
| | スキル | スキルが表示されます。 |

※ 未登録の項目は画面に表示されません。

4.1.3 共有電話帳（社外）

共有電話帳とは、閲覧権限を付与された電話帳フォルダを共有するための電話帳です。

■ 共有電話帳フォルダ一覧

共有電話帳フォルダが一覧表示されます。



■ 共有電話帳 連絡先一覧

共有電話帳フォルダをタップすると、登録されている連絡先一覧が表示されます。編集権限がある場合は、画面上部に [追加] ボタン・[選択] ボタンが表示されます。



■ 共有電話帳 連絡先詳細

連絡先の詳細情報が表示されます。

編集権限がある場合は、[編集] ボタンが表示されます。



■ 共有電話帳 連絡先詳細（編集）

※ 編集画面がある場合に表示

連絡先詳細画面で [編集] をタップすると、連絡先編集画面が表示され、登録情報を編集・削除できます。



■登録履歴

連絡先詳細画面で【登録履歴】をタップすると、連絡先の登録履歴が表示されます。



■グループ編集

連絡先詳細画面で【グループに登録/解除】をタップすると、グループ画面が表示されます。ユーザの登録グループの確認およびグループ登録/登録解除できます。



▶ 共有電話帳 連絡先詳細画面 項目一覧（*入力必須）

| 項目 | 説明 |
|----------------------------|--|
| 氏名* | 氏名および会社名（会社名が登録済みの場合）が表示されます。 |
| 氏名カナ | 氏名カナが表示されます。 |
| 氏名英字 | 氏名アルファベットが表示されます。 |
| 会社携帯番号 | 会社携帯番号をタップすると発信方法を選択して発信できます。SMSアイコンをタップすると既定のメッセージアプリが起動し、新規 SMS メッセージを作成できます。 |
| 個人携帯番号 | 個人携帯番号をタップすると発信方法を選択して発信できます。SMSアイコンをタップすると既定のメッセージアプリが起動し、新規 SMS メッセージを作成できます。 |
| 電話番号 | 電話番号をタップすると発信方法を選択して発信できます。 |
| 携帯番号 | 携帯番号をタップすると発信方法を選択して発信できます。SMSアイコンをタップすると既定のメッセージアプリが起動し、新規 SMS メッセージを作成できます。 |
| FAX 番号 | FAX 番号が表示されます。 |
| E メールアドレス 1 E メールアドレス 2 | メールアドレスをタップすると、メールアプリ名がポップアップします。メールアプリ名をタップすると既定のメールアプリが起動し、新規メッセージを作成できます。 |
| Web URL | URL をタップすると iPhone の Web ブラウザが起動し、個人 URL のサイトに移動します。 |
| 役職 | 役職が表示されます。 |
| 会社名 | 会社名が表示されます。 |
| 会社名カナ | 会社名カナが表示されます。 |
| 会社代表番号 | 会社代表番号をタップすると発信方法を選択して発信できます。 |
| 会社 URL | URL をタップすると iPhone の Web ブラウザが起動し、会社 URL のサイトに移動します。 |
| 会社住所〒 | 会社住所郵便番号が表示されます。 |
| 会社住所 | 住所をタップすると iPhone の地図アプリケーションが起動し、地図上に会社所在地が表示されます。 ※編集画面の会社住所 1、会社住所 2 欄がマージして表示されます。 |
| 部署名 | 部署名が表示されます。 |
| 部署名カナ | 部署名カナが表示されます。 |
| 部署代表番号 | 部署代表番号をタップすると発信方法を選択して発信できます。 |
| 部署 URL | URL をタップすると iPhone の Web ブラウザが起動し、部署 URL のサイトに移動します。 |
| 部署住所〒 | 部署住所郵便番号が表示されます。 |
| 部署住所 | 住所をタップすると iPhone の地図アプリケーションが起動し、地図上に部署所在地が表示されます。 ※編集画面の部署住所 1、部署住所 2 欄がマージして表示されます。 |
| コメント | コメントが表示されます。 |
| 備考 | 備考が表示されます。 |
| 名刺依頼状態 | 名刺依頼状態が表示されます。 |
| 名刺依頼種別 | 名刺依頼種別が表示されます。 |
| 名刺依頼結果 | 名刺依頼結果が表示されます。 |
| 登録履歴 | タップすると連絡先の登録履歴が表示されます。 |
| 電話発信 | 電話発信欄に電話番号を入力し、【発信】をタップすると発信方法選択ポップアップが表示されます。発信方法を選択し、発信をタップすると発信できます。 |

※ 未登録の項目は画面に表示されません。

4.1.4 個人電話帳（社外）

個人電話帳とは、個人のアドレス帳として使える電話帳です。

■個人電話帳フォルダ一覧

検索欄、個人電話帳フォルダ一覧が表示されます。

[編集] をタップすると個人電話帳フォルダの追加・編集・削除ができます。



■個人連絡先一覧

個人電話帳フォルダ名をタップすると、登録されている連絡先一覧が表示されます。



■個人電話帳 連絡先詳細

連絡先一覧画面で連絡先をタップすると、連絡先詳細画面が表示されます。



■個人電話帳 連絡先詳細（編集）

連絡先詳細画面で [編集] をタップすると、連絡先編集画面が表示されます。登録情報を編集・削除できます。



※ 「登録履歴」「グループ編集」タップ後画面は、前項「4.1.3 共有電話帳（社外）」と同様です。

> 個人電話帳 連絡先詳細画面 項目一覧 (* 入力必須)

| 項目 | 説明 |
|----------------------------|--|
| 氏名* | 氏名および会社名(会社名が登録済みの場合)が表示されます。 |
| 氏名カナ | 氏名カナが表示されます。 |
| 氏名英字 | 氏名アルファベットが表示されます。 |
| 会社携帯番号 | 会社携帯番号をタップすると発信方法を選択して発信できます。SMSアイコンをタップすると既定のメッセージアプリが起動し、新規 SMS メッセージを作成できます。 |
| 個人携帯番号 | 個人携帯番号をタップすると発信方法を選択して発信できます。SMSアイコンをタップすると既定のメッセージアプリが起動し、新規 SMS メッセージを作成できます。 |
| 電話番号 | 電話番号をタップすると発信方法を選択して発信できます。 |
| 携帯番号 | 携帯番号をタップすると発信方法を選択して発信できます。SMSアイコンをタップすると既定のメッセージアプリが起動し、新規 SMS メッセージを作成できます。 |
| FAX 番号 | FAX 番号が表示されます。 |
| E メールアドレス 1 E メールアドレス 2 | メールアドレスをタップすると、メールアプリ名がポップアップします。 メールアプリ名をタップすると既定のメールアプリが起動し、新規メッセージを作成できます。 |
| Web URL | URL をタップすると iPhone の Web ブラウザが起動し、個人 URL のサイトに移動します。 |
| 役職 | 役職が表示されます。 |
| 会社名 | 会社名が表示されます。 |
| 会社名カナ | 会社名カナが表示されます。 |
| 会社代表番号 | 会社代表番号をタップすると発信方法を選択して発信できます。 |
| 会社 URL | URL をタップすると iPhone の Web ブラウザが起動し、会社 URL のサイトに移動します。 |
| 会社住所〒 | 会社住所郵便番号が表示されます。 |
| 会社住所 | 住所をタップすると iPhone の地図アプリケーションが起動し、地図上に会社所在地が表示されます。 ※編集画面の会社住所 1、会社住所 2 欄がマージして表示されます。 |
| 部署名 | 部署名が表示されます。 |
| 部署名カナ | 部署名カナが表示されます。 |
| 部署代表番号 | 部署代表番号をタップすると発信方法を選択して発信できます。 |
| 部署 URL | URL をタップすると iPhone の Web ブラウザが起動し、部署 URL のサイトに移動します。 |
| 部署住所〒 | 部署住所郵便番号が表示されます。 |
| 部署住所 | 住所をタップすると iPhone の地図アプリケーションが起動し、地図上に部署所在地が表示されます。 ※編集画面の部署住所 1、部署住所 2 欄がマージして表示されます。 |
| コメント | コメントが表示されます。 |
| 備考 | 備考が表示されます。 |
| 名刺依頼状態 | 名刺依頼状態が表示されます。 |
| 名刺依頼種別 | 名刺依頼種別が表示されます。 |
| 名刺依頼結果 | 名刺依頼結果が表示されます。 |
| 登録履歴 | タップすると連絡先の登録履歴が表示されます。 |
| 電話発信 | 電話発信欄に電話番号を入力し、[発信] をタップすると発信方法選択ポップアップが表示されます。発信方法を選択し、発信をタップすると発信できます。 |

※ 未登録の項目は画面に表示されません。

4.1.5 共通部分

4.1.5.1 一覧ソート

各電話帳の連絡先一覧で、 をタップすると、下図のように並び替えの候補画面が表示されます。並び順は1つだけ指定できます。並び替え後、再度並び順を選択すると前回の並び順はリセットされます。



➤ 電話帳別ソート項目一覧

| 電話帳種別 | ソート項目 | 並び替え |
|-------|-------|-------|
| 社内電話帳 | 氏名カナ | 昇順/降順 |
| | 氏名英字 | 昇順/降順 |
| | 作成日 | 昇順/降順 |
| 共有電話帳 | 氏名カナ | 昇順/降順 |
| | 氏名英字 | 昇順/降順 |
| | 会社名 | 昇順/降順 |
| | 登録日 | 昇順/降順 |
| 個人電話帳 | 氏名カナ | 昇順/降順 |
| | 氏名英字 | 昇順/降順 |
| | 会社名 | 昇順/降順 |
| | 登録日 | 昇順/降順 |

※ 「社内電話帳」では、ソート項目の先頭が空白またはスペースのデータは、昇順で上位に表示されます。「共有電話帳」「個人電話帳」では、ソート項目の先頭が空白またはスペースのデータは、昇順で下位に表示されます。

4.2 名刺タブ

名刺タブでは、カメラを使用して名刺の撮影ができます。

撮影した名刺画像はあらかじめ保存先を設定した共有電話帳または個人電話帳にアップロードすることができます。



※ 黒色の背景で撮影することを推奨します。撮影時にカメラの名刺枠認識を明確にできます。

4.3 部署タブ

部署タブでは、部署名をツリー形式で表示できます。

※ 本機能は部署が作成された状態が前提となります。部署が存在しないと正常に動作しない場合があるため、システム管理者に部署の作成状況についてお問い合わせください。

■ 部署一覧

部署名称および所属人数が表示されます。

配下に部署がある場合、部署名右側に">"が表示されます。タップすると配下の部署画面に遷移し、さらに進むとその部署に所属する連絡先が表示されます。



4.4 履歴タブ

履歴タブでは、発着信履歴を表示できます。

※ 「連絡とれるくん iPhone アプリ」では、iPhone の仕様により着信履歴をアプリで取得・表示することができません。「連絡とれるくん Android アプリ」で本機能を使用し、iPhone に移行した場合は、「連絡とれるくん Android アプリ」を利用していた間の着信履歴が表示されます。

発信履歴に表示されている連絡先をタップすることによって、連絡先詳細を閲覧または新規登録できます。

連絡先の登録状況によって、表示される画面と操作が次の通り異なります。

- 連絡先が登録済みである場合 電話帳詳細画面が表示され、詳細を閲覧できます。
- 連絡先が未登録である場合 履歴情報の詳細画面が表示され、電話帳を新規登録できます。
 1. 詳細画面の [電話帳登録] ボタンをタップすると、共有電話帳（編集権限あり）または個人電話帳の一覧が表示されます。一覧から保存したい電話帳を選択します。
 2. 発信電話番号が引き継がれた新規登録画面が表示されます。新規登録画面にて必要事項を追加入力し、選択した電話帳に登録します。

※ 操作は「5.8.3 発着信履歴から登録する」をご参照ください。

■ 発信ボタン

端末からの発信履歴を一覧で表示する画面です。「連絡とれるくん iPhone アプリ」を介した発信のみ表示します。

※ iPhone の仕様においては発信履歴のみを表示します。



4.5 キーパッドタブ

キーパッドタブでは、キータップでかけたい電話番号を入力し、発信することができます。発信する際に発信方法を選択できます（画像はメニューが6個以上ある場合）。

- ※ 発信方法は、ユーザ自身およびシステム管理者の設定状況によって選択肢の表示が異なります。
- ※ プレフィックスの設定方法は「4.9.3.1 プレフィックス設定」を、発信の操作方法については「5.2.3 キーパッドから発信する」をご参照ください。



4.6 アップロードタブ

アップロードタブでは、ご利用端末に登録されている連絡先（アドレス帳）を、「連絡とれるくん」の電話帳に登録できます（画像はメニューが6個以上ある場合）。

- ※ 操作方法については「5.8.5 ご利用端末の連絡先をアップロードする」をご参照ください。



4.7 ダウンロードタブ

ダウンロードタブでは、「連絡とれるくん」のグループに登録されている連絡先（アドレス帳）をご利用端末の連絡先にダウンロードできます（画像はメニューが6個以上ある場合）。

また、ダウンロードした連絡先をご利用端末の連絡先から削除することができます。


操作方法については「5.8.6 ご利用端末に連絡先をダウンロードする」をご参照ください。



4.8 PA Sync タブ

iPhone への発信元、または iPhone での発信先が、PA Sync 機能で同期した連絡先に含まれる場合、画面に該当者の氏名と部署名（社内電話帳）または、会社名（共有/個人電話帳）が表示されます（画像はメニューが6個以上ある場合）。

※ PA Sync の操作方法是「5.3 着信通知を表示する（PA Sync）」をご参照ください。



4.9 会社タブ

取り込んだ名刺に掲載されている会社情報で名刺をグルーピングします（画像はメニューが6個以上ある場合）。

詳しい機能の説明は、「連絡とれるくん_会社機能_操作ガイド」を参照ください。



4.10 設定

[設定] ボタンをタップすると、設定メニューが表示されます（画像はメニューが6個以上ある場合）。



➤ 設定画面項目一覧

| 項目 | 説明 |
|-------------------|--|
| アカウント | ログイン情報（ログイン ID / パスワード / サーバアドレス / SSL 利用有無）および有効なスマートフォン発信機能を確認できます。 |
| ユーザ設定 | ユーザ設定を「連絡とれるくん iPhone アプリ」から編集できます。 ※2019年2月現在は、PA Sync 表示ラベルのみ |
| プレフィックス設定 | 発信種別選択時に表示される、プレフィックスの名称、付与するプレフィックス番号を入力します。非通知発信時には、“184”を設定することで利用できます。 プレフィックス設定は最大3個まで設定できます。さらに「+81」発信、国際発信プレフィックス（20件まで設定可能）を利用できます。 |
| クイックダイヤル設定 | ウィジェットから発信するための情報を設定します。 |
| パスコード管理 | 「連絡とれるくん iPhone アプリ」のロックを解除するパスコードおよび Touch ID 使用 on/off を設定します。パスコード機能が有効となっている場合に、表示されます。 |
| 情報 | 利用規約、プライバシーポリシーへリンクします。 また、現在利用中の「連絡とれるくん iPhone アプリ」のバージョンを確認できます。 |
| 設定の初期化 | 「連絡とれるくん iPhone アプリ」の設定を初期化します。 アカウント情報はじめ、アプリの全設定が初期状態に戻ります。 |

4.10.1 アカウント設定

4.10.1.1 通常ログインの場合

通常ログインの場合、ログイン設定は、下記のように表示されます。

※ 初回ログイン時に登録した内容が表示されます。



➤ アカウント設定一覧

| 項目 | 説明 |
|----------------------------|---|
| 端末 ID | アプリのインストール時に自動的に払いだされる端末ごとに一意な ID が表示されます。 |
| ログイン ID | 「連絡とれるくん」にログインするユーザ ID が表示されます。 管理者から提供されます。 |
| サーバ | アクセスしている URL が表示されます。※1 |
| SSL | 常に ON 状態で表示されます。 |
| 有効なスマートフォン 発信機能 | システム管理者によって有効化されている発信方法の一覧が表示されます。 ※設定内容についてはシステム管理者にお問い合わせください。 |

※1 サーバアドレスは「https://（または http://）」を付加せず表示されます。

4.10.1.2 Microsoft 365 でログインの場合

Microsoft 365 でログインの場合、ログイン設定は、下記のように表示されます。

- ※ 初回ログイン時に登録した内容が表示されます。
- 詳しくはシステム管理者にお問い合わせください。



➤ アカウント設定一覧

| 項目 | 説明 |
|----------------------------|---|
| 端末 ID | アプリのインストール時に自動的に払いだされる端末ごとに一意な ID が表示されます。 |
| サーバ | お客様へ提供されている URL を表示されます。※1 |
| SSL | SSL 通信を利用する場合は on になります。 |
| 有効なスマートフォン 発信機能 | システム管理者によって有効化されている発信方法の一覧が表示されます。 ※設定内容についてはシステム管理者にお問い合わせください。 |

※1 サーバアドレスは「https://（または http://）」を付加せず表示されます。

4.10.2 ユーザ設定

ユーザ設定を「連絡とれるくん iPhone アプリ」から編集できます。

※2019年2月現在は、PA Sync 表示ラベルのみ

PA Sync 表示ラベルにユーザが任意の文言を登録することで、iPhone の PA Sync 機能利用者の着信表示や履歴表示にその内容が名称として表示されます。




4.10.3 プレフィックス設定

発信種別選択時に表示される、プレフィックスの名称、付与するプレフィックス番号を入力します。

非通知発信時には、“184”を設定することで利用できます。

プレフィックス設定（最大 3 件設定可）、「+81」発信、国際発信プレフィックス（最大 20 件設定可）を利用できます。



➤ プレフィックス設定項目一覧

| 項目 | 説明 |
|------------------|--|
| プレフィックス名称 | プレフィックス番号の名称を入力します。 |
| プレフィックス番号 | 発信時に付与する番号を入力します。 |
| 有効 | 入力したプレフィックス設定の on/off を切り替えます。 ※プレフィックス名称、プレフィックス番号が入力されており、有効となっている場合、発信方法選択時に、プレフィックス名称が表示されます。 |
| +81 発信 | 発信種別：直接発信（+81）の on/off を切り替えます。 発信先番号の先頭に+81 を付与し、発信します。 先頭が 0 の番号へ+81 発信を行った場合は、先頭の 0 を+81 へ置換し発信します。 |
| 国際発信設定 | 国際発信設定を編集し、最大 20 件まで登録できます。 [国際発信設定を編集] をタップ→国際発信設定 [国際発信を有効にする] の on/off を切り替えます。on にすると国際プレフィックスを編集できます。 [国際発信を有効にする] を on にし、かつ国際発信 [有効] を on にすると、各国際発信プレフィックス名称が発信方法選択時に表示されます。 |

4.10.4 クイックダイヤル設定

ウィジェットから電話発信するためのコンタクト情報を設定します。

※ クイックダイヤルでの電話発信操作は「5.2.4 クイックダイヤルで発信する」をご参照ください。

■クイックダイヤル設定

ウィジェットから電話発信するためのコンタクトを4件まで登録できます。



■コンタクト追加

クイックダイヤル設定画面で「コンタクト追加」ボタンをタップすると、コンタクトを手動で新規追加できます。



■編集

項目を選択すると、該当コンタクト情報を編集できます。



■コンタクトの削除

[🗑️] をタップすると、該当コンタクトを削除できます。



4.10.5 パスコード管理

アプリのロックを解除するためのパスコードを管理します。

※パスコードの設定の有無、Touch ID の利用の有無は、システム管理者が設定します。

4.10.5.1 パスコードの変更

任意のパスコード（4～10桁の数字）を入力してください。パスコードは利用者が決定してください。



4.10.5.2 Touch ID を使用

- ※ iPhone X 系をご利用の場合は、Face ID となります。
 - 1. iPhone 本体の [設定] → [Touch ID とパスコード] で、Touch ID を使用する設定を行います。
 - 2. 本アプリで「Touch ID を使用」を有効にすると、Touch ID 認証を使用できます。
- ※ 本機能は Web ブラウザから「連絡とれるくん」にアクセスし、Touch ID 設定を有効にしていることを前提としています。Touch 設定の有無はシステム管理者が設定します。システム管理者によって Touch ID 設定が無効にされている場合は、本機能は表示されません。
 - ※ Touch ID 認証に 3 回連続で失敗した場合は、パスコードを入力してログインしてください。
 - ※ Touch ID 認証を利用中に、iPhone の「Touch ID とパスコード」設定が消失してしまった場合、Touch ID 認証は無効となります。



4.10.6 情報

情報画面から、連絡とれるくんのサービス利用規約、弊社のプライバシーポリシーについて説明しているサイトへリンクします。

また、現在利用中の「連絡とれるくん iPhone アプリ」のバージョン情報が表示されます。



4.10.7 設定の初期化

「設定の初期化」をタップすると、アカウント情報はじめ、アプリの全設定を初期状態に戻します。
ログイン方法を変更する場合は、設定の初期化を行い、ログイン情報を再度入力してログインし直してください。



5 各種機能

「連絡とれるくん iPhone アプリ」が提供する機能について説明します。

5.1 連絡先を探す

「連絡とれるくん iPhone アプリ」は、検索バーや部署から連絡先を探すことができます。

5.1.1 検索バーから探す

電話帳タブ画面の右上部にある （検索アイコン）をタップすると、検索画面が表示されます。検索画面
上部の検索バーにキーワードを入力することで連絡先を探すことができます。

1.  をタップし、検索画面を表示します。
2. 検索したいキーワードを入力します。検索する際にはフィルターを選択できます。フィルターは、全体・グループ・社内・共有・個人です。
3.  をタップします。入力したキーワードで、選択した電話帳から連絡先が表示されます。

※ 空欄では検索できません。必ず検索キーワードを入力してください。

※ 検索条件は AND 検索になります。



5.1.2 部署から探す

1. 部署タブをタップすると、部署一覧が表示されます。探したい部署をタップします。
2. 部署に所属するユーザが一覧で表示されます。該当ユーザをタップすると詳細画面を確認できます。




5.2 電話をかける

「連絡とれるくん iPhone アプリ」からの発信方法は以下の通りです。

| 発信方法 | 説明 |
|----------------|---|
| 直接発信 | ご利用の iPhone の標準ダイヤラへ番号を引き渡し、発信します。発信先には、iPhone の電話番号が表示されます。 |
| プレフィックス発信 | プレフィックス設定画面で入力したプレフィックスを付与し、ご利用の iPhone の標準ダイヤラへ番号を引き渡し、発信します。プレフィックス設定は最大 3 件まで登録できます。 ※ 未設定の場合、選択肢に表示されません。 |
| 直接発信 (+81) | 発信する番号の先頭に+81 を付与し、発信します。 先頭が 0 の番号へ+81 発信を行った場合は、先頭の 0 を+81 へ置換し発信します。 ※ 未設定の場合、選択肢に表示されません。 |
| 国際発信 | プレフィックス設定「国際発信設定」で入力した国際プレフィックスが付与された状態でご利用の iPhone の標準ダイヤラへ番号を引き渡し、発信します。 国際プレフィックスは最大 20 件まで登録できます。 国際プレフィックスごとに [有効] on/off の設定もできます。 ※ 未設定の場合、選択肢に表示されません。 |
| 有効なスマートフォン発信機能 | システム管理者によって有効化されている発信方法によって発信します。 一覧は設定>アカウントの「有効なスマートフォン発信機能」から確認できます。 |

5.2.1 電話帳から発信する

1. 電話をかけたい相手をタップし、詳細画面を表示します。
2. 電話をかけたい番号をタップします。
3. 発信方法を選択し、発信します。※発信種別が一種類のみの場合はそのまま発信します。



※ プレフィックス設定にて「非通知」と入力した際の表示例です。

5.2.2 履歴から発信する

1. [履歴] タブ→ [発信] タブをタップします。
2. 電話をかけたい相手の履歴をタップします。
3. 電話をかけたい番号をタップします。
4. 発信方法を選択し、発信します。※発信種別が一種類のみの場合はそのまま発信します。

※ プレフィックス設定にて「非通知」と入力した際の表示例です。



5.2.3 キーパッドから発信する

1. [キーパッド] タブをタップします。
2. キーパッド画面が表示されます。電話をかけたい番号を入力します。
3. [📞] をタップします。
4. 発信方法を選択し、発信します。※発信種別が一種類のみの場合はそのまま発信します。

※ プレフィックス設定にて「非通知」と入力した際の表示例です。

※ 1XY (104、110、113、115、117、118、119) のサービスダイヤルについては、直接発信をご利用ください。



5.2.4 クイックダイヤルで発信する

ウィジェットから、あらかじめ設定した電話番号へ発信できます。

※ クイックダイヤルの設定は前述の「4.10.4 クイックダイヤル設定」をご参照ください。

5.2.4.1 ウィジェット設定

ご利用端末のウィジェットに、本アプリを追加します。

1. ウィジェット最下部の「編集」をタップすると、ウィジェット追加画面が表示されます。
2. 「ウィジェットを追加」一覧の「連絡とれるくん」欄で「+」をタップすると、表示するウィジェットに追加されます。
3. ウィジェット「連絡とれるくん」に、クイックダイヤル番号一覧が表示されます。



5.2.4.2 発信する

1. ウィジェットを表示後、電話をかけたいクイックダイヤルをタップします。
2. 電話アプリの起動後、[発信] をタップします。



5.3 着信を表示する (PA Sync)

PA Sync で同期を行うことにより、最新の社内・社外電話帳データを反映することができます。

5.3.1 初期設定

1. [PA Sync] タブをタップします。
2. PA Sync トップ画面が表示されます。[☁️] (雲アイコン) をタップします。
3. 初回同期時の場合、エラー「PA Sync を実行するには iPhone の「設定」より「電話」を開いたあと「着信拒否設定と着信 ID」から本アプリを ON にしてください。」と表示されます。
4. iPhone の「設定」→ [電話] → [着信拒否設定と着信 ID] をタップします。
5. 「着信拒否設定と着信 ID」で「連絡とれるくん」を on に設定します。



5.3.2 同期する

PA Sync トップ画面で、（雲アイコン）をタップすると、設定したサーバと同期を行います。
対象は接続したサーバの電話帳データ（社内電話帳、共有電話帳（閲覧権限あり）、個人電話帳）です。

※ 膨大な数の電話帳データと同期する場合、完了までの時間が長くなることがあります。

アプリがバックグラウンドで実行している間（ホーム画面・ロック画面表示時またはスリープ状態時）も同期は継続して行われます。完了するとバナー通知されます。



同期後の PA Sync トップ画面に、最終更新日時が表示されます。



同期はバックグラウンドでも実行し、完了するとお知らせが表示します。

5.3.3 着信表示

iPhone への発信元が、PA Sync 機能で同期した連絡先に含まれる場合、該当する連絡先の氏名と部署名（社内電話帳）または、会社名（共有電話帳/個人電話帳）が表示されます。

※本機能の着信表示では、共有・個人電話帳の名刺画像や社内電話帳の顔画像は表示されません。


iPhone 着信




5.3.4 PA Sync 同期促進案内ポップアップ

ご利用の環境によっては、PA Sync の実行を促すポップアップが特定のタイミングで表示されます。

未同期時の案内



最終同期から指定期間経過後の案内



[OK] をタップすることで、PA Sync 画面に遷移し、同期が開始されます。

5.3.5 セキュリティ対策

5.3.5.1 iPhone 自体のセキュリティ保護

iPhone 自体のパスコードロック・Touch ID などにより PA Sync 機能には通常第三者がアクセスできない設定になっていることを推奨します。

5.3.5.2 リモートワイプツールによるデータ削除

お客様ご準備の各種 MDM ツールのリモートワイプ機能により「連絡とれるくん」自体を削除した場合、全ての端末内データを削除します。

5.3.5.3 セキュア領域にデータ保存

PA Sync は iOS のデザインガイドに則り、ユーザがアクセスできない領域にデータを保存しています。

5.3.5.4 PA Sync セキュリティモード

「PA Sync セキュリティモード」を on に設定済みの場合（※1）、以下の 2 条件に該当する時、電話帳データの漏洩を防ぐため、PA Sync 同期したご利用端末内の連絡先を削除します。

※1 PA Sync セキュリティモードの設定有無はシステム管理者が行います。設定状況によっては本機能が動作しません。

◆ 条件

(1) PA Sync に対する定期ユーザ認証時に、認証に失敗した場合

➤ タイミング

1 日 1 回ユーザごとにランダム（24 時間以内）

➤ 条件

本アプリがバックグラウンドで動作している かつユーザ認証に失敗した場合

(2) マルチタスクから本アプリを強制終了した場合

◆ 通知（電話帳を削除した場合）

持続的なバナー ※ユーザが削除するまで表示が持続

◆ 補足事項

PA Sync セキュリティモードによる電話帳データ削除は、iOS 制限により 100%成功が保証されるものではありません。あくまでも補助的なセキュリティ対策とご理解の上、ご使用ください。

5.3.6 利用上の注意点

5.3.6.1 通信について

PA Sync は、「連絡とれるくん」電話帳の連絡先を全て同期します。

登録数が多い場合、同期にかかるデータ量が大きくなる場合があるため、Wi-Fi での利用を推奨します。

- ※ 同期対象は、社内電話帳、共有電話帳（閲覧権限あり）、個人電話帳です。
- ※ PA Sync は SIM がない場合も動作可能です。結果としての名前解決は、iOS と機種に依存します。

5.3.6.2 取得電話番号について

表示可能な電話番号は、次の通りです。

- ◆ 日本国内の“0”から始まる市外局番を含む電話番号
- ◆ 3桁以上の内線番号（携帯内線サービス）

※注意 全ての電話番号において表示できることを保証するものではありません。

5.3.6.3 同期時間について

登録件数が多いと同期時間がかかります。また、バックグラウンドで長時間同期させていると、iOS の仕様により、アプリケーションが停止される場合があります。


- ※一つの連絡先に複数の電話番号が登録されている場合は、番号単位でそれぞれが別のレコードとして登録されるため同期時間長期化の要因となり得ます。

5.4 メッセージを送る

5.4.1 メールを送る

各電話帳の連絡先詳細画面に表示される E メールアドレスをタップすると、メールが起動します。「To」にメールアドレスが引き渡された状態で新規メッセージを作成できます。

※ ご利用のメールによっては連携しない場合もあります。




5.4.2 メールを一括送信する

グループに登録した連絡先に一括でメールを送ることができます。

1. メールを送りたい連絡先を登録しているグループを表示します。
2. 画面上部の「…」ボタンをタップします。
3. 画面左上に [メール一括送信] ボタンが表示されますので、タップします。
4. 宛先選択画面が表示されますので、メールを送りたい連絡先を選択します。
※宛先が選択されていない場合、[送信] ボタンが無効となります。
5. 宛先選択をすると、氏名右側に「To」「CC」「BCC」が選択できるボタンが表示されますので、適当なものを設定し、画面左上の [送信] ボタンをタップします。
6. 確認画面が表示されますので、[OK] をタップします。標準のメーラにメールアドレスが引き渡されますので、メール内容を作成し、送信します。

※本機能は「メール起動 URI スキーム」には対応しておらず、スマートフォンの OS 標準のメーラを起動する動作となります。（実行する URI スキームは「mailto:」です）


※宛先として指定できるメールアドレスの件数と、メーラに引き渡す URL の文字数にアプリケーションとしての上限は設けていません。機種や OS によっては多くのメールアドレスを指定すると、連絡とれるくんアプリやメールアドレスを引き渡されたメーラの動作に異常が見られる可能性があります。宛先として指定するメールアドレスを減らしてお試しください。



5.4.3 SMS メッセージを送る

各電話帳の連絡先詳細画面に表示される [SMS] (SMS アイコン) をタップすると、既定のメッセージアプリが起動されます。「宛先:」に電話番号が引き渡された状態で新規メッセージを作成できます。

- ※ 携帯電話番号項目 (会社携帯番号/個人携帯番号/携帯番号) が未登録の場合、該当する項目とアイコンは表示されません。
- ※ 本機能のご利用については、システム管理者にお問い合わせください。



5.5 Cisco Jabber をつかう

社内電話帳詳細画面で「Jabber アカウント」をタップすると、Cisco Jabber アプリが起動します。

- ※ 本機能のご使用にあたって、ご利用の端末に Cisco Jabber アプリがインストールされ、かつユーザ情報に Jabber アカウントが登録済みであることを前提としています。



5.6 Skype for Business をつかう

社内電話帳詳細画面で「Skype」サインインアドレスの下に表示している「発信」 「IM」をタップすると、Skype for Business アプリが起動し、それぞれの機能を利用できます。

- ※ 本機能のご使用にあたって、ご利用の端末に Skype for Business アプリがインストールされ、かつユーザ情報に Skype アカウントが登録済みであることを前提としています。



5.6.1 プレゼンス表示

Skype for Business ユーザのプレゼンスを取得し、社内電話帳詳細に表示できます。

- ※ 本機能のご使用にあたって、社内電話帳に登録されている連絡先ユーザが Microsoft 365 を利用していることを前提としています。
- ※ システム管理者により「Skype プレゼンス取得設定」が on に設定されている場合、表示されます。



| アイコン | プレゼンス |
|---|-------|
|  | 連絡可能 |
|  | 取り込み中 |
|  | 応答不可 |
|  | 一時退席中 |
| | 業務時間外 |
| | 退席中 |
|  | オフライン |
|  | 不明 |

- ※ プレゼンスを最新の状態に更新するには、社内電話帳の一覧表示を更新し、再度詳細画面を表示してください。ただし、負荷を軽減するため Skype for Business 上でプレゼンスが変更された後、約 1 分未満は更新されません。

5.7 ツールクライアントを起動する

社内電話帳の連絡先詳細画面に表示されるコラボレーションツール名をタップすると、該当するツールクライアントアプリが起動します。

※ 本機能のご使用にあたって、ご利用の端末に使用するツールクライアントアプリがインストールされ、かつユーザ情報に当該ツールのアカウントが登録済みであることを前提としています。

※ 表示されるツールクライアントアプリについてはシステム管理者にお問い合わせください。



5.8 連絡先を管理する


「連絡とれるくん iPhone アプリ」から、編集権限を持つ共有電話帳および個人電話帳への連絡先登録/編集、名刺登録、グループ電話帳への連絡先追加/削除、端末の連絡先を一括アップロードすることができます。

5.8.1 共有電話帳

5.8.1.1 連絡先を新規登録する

編集権限がある共有電話帳に連絡先を登録できます。

1. 「電話帳」タブ→「共有」タブをタップすると、共有電話帳フォルダ一覧が表示されます。
2. 編集権限がある場合、連絡先を登録したい共有電話帳フォルダをタップすると、共有電話帳一覧が表示されます。
3. 画面下の「追加」ボタンをタップすると、連絡先登録画面が表示されます。連絡先情報を入力します。
4. 画面下部の「ファイルを選択」ボタンをタップすると、名刺画像ファイルの登録方法を選択できます。カメラ撮影またはフォトライブラリから画像を選択すると、登録画面に戻ります。
5. 「保存」ボタンをタップして連絡先を登録します。



- ※ [フォトライブラリ]を選択する場合、iPhoneの「写真」アプリが起動され、任意の画像を選択できます。
- ※ [その他]を選択する場合、ご利用端末にインストール済みのファイルストレージアプリからの画像選択有無を設定できます。使用する場合はトグルボタンをタップし on にします。任意のファイルストレージをタップして画像を選択できます。
- ※ 画像サイズが大きい場合、登録に失敗することがあります。画像サイズ上限：30MB。



5.8.1.2 連絡先を編集する

編集権限がある共有電話帳フォルダの連絡先を編集または削除できます。

5.8.1.2.1 編集する

1. [電話帳]タブ→[共有]をタップすると、共有電話帳フォルダ一覧が表示されます。
2. 編集したい連絡先が登録された共有電話帳フォルダ名→編集したい連絡先をタップします。
3. 編集権限がある場合、連絡先詳細画面右上に[編集]ボタンが表示されます。[編集]をタップすると、編集画面が表示されます。
4. 入力項目を変更後、画面下の[保存]ボタンをタップして編集を完了します。

※ 名刺画像の「ファイルを選択」操作は、前述の「5.8.1.1 連絡先を新規登録する」をご参照ください。



5.8.1.2.2 削除する

編集画面で1件ずつ削除 または 連絡先一覧から選択した連絡先を一括削除できます。

➤ 編集画面で1件ずつ削除する場合

1. 連絡先「編集」画面を表示します（前述「5.8.1.2.1 編集する」参照）。
2. 画面下の「連絡先を削除」ボタンをタップすると、確認ポップアップが表示されます。
3. 「削除」をタップして、連絡先を削除します。



➤ 連絡先一覧から選択して一括削除する場合

1. 削除する連絡先が登録された共有電話帳フォルダをタップし、連絡先一覧を表示します（前述「5.8.1.2.1 編集する」1.~2.参照）。
2. 画面右上の「選択」をタップすると、連絡先選択画面が表示されます。削除対象の連絡先を選択（チェックを入れる）します。
※ 画面左下の「全て選択」/「全て解除」をタップすると、一覧の連絡先を全て選択/全て解除できます。
3. 画面右下の「削除」をタップすると、確認ポップアップが表示されます。
4. 「削除」をタップして、連絡先を削除します。



5.8.2 個人電話帳

5.8.2.1 電話帳フォルダを新規作成する

個人電話帳フォルダをスマートフォンから新規追加することができます。

1. 「電話帳」タブ→「個人」タブをタップすると、個人電話帳フォルダ一覧が表示されます。
2. 画面右上の「編集」ボタンをタップすると、電話帳フォルダ編集画面へ遷移しますので、「+追加」ボタンをタップします。
3. 新規フォルダ名とソートスコアを入力し、「保存」をタップします。

※ソートスコアは、数字の大きい順に並びます。



5.8.2.2 電話帳フォルダを編集する

個人電話帳フォルダのフォルダ名、ソートスコアを編集することができます。

1. 「電話帳」タブ→「個人」タブをタップすると、個人電話帳フォルダ一覧が表示されます。
2. 画面右上の「編集」ボタンをタップすると、電話帳フォルダ編集画面へ遷移しますので、編集したい電話帳フォルダをタップします。
3. 電話帳フォルダ名、ソートスコアを編集し、「保存」をタップします。



5.8.2.3 電話帳フォルダを削除する

個人電話帳フォルダのフォルダ名、ソートスコアを編集することができます。


1. 「電話帳」タブ→「個人」タブをタップすると、個人電話帳フォルダ一覧が表示されます。
2. 画面右上の「編集」ボタンをタップすると、電話帳フォルダ編集画面へ遷移しますので、削除したい電話帳フォルダの右側にある「ゴミ箱」アイコンをタップします。
3. 電話帳フォルダ名、ソートスコアを編集し、「保存」をタップします。



5.8.2.4 連絡先を新規作成する

個人電話帳に連絡先を登録することができます。

1. 「電話帳」タブ→「個人」タブをタップすると、個人電話帳フォルダ一覧が表示されます。
2. 連絡先を登録する個人電話帳フォルダをタップすると、個人電話帳一覧が表示されます。
3. 「追加」ボタンをタップすると連絡先登録画面が表示されます。連絡先情報を入力します。
4. 画面下部の「ファイルを選択」ボタンをタップすると、名刺画像ファイルの登録方法を選択できます。撮影またはフォトライブラリから画像を選択すると、登録画面に戻ります。
5. 「保存」ボタンをタップして連絡先を登録します。



- ※ [フォトライブラリ] を選択する場合、iPhone の写真アプリが起動され、任意の画像を選択できます。
- ※ [その他] を選択する場合、ご利用端末にインストール済みのファイルストレージアプリからの画像選択有無を設定できます。使用する場合はトグルボタンをタップし on にします。任意のファイルストレージをタップして画像を選択できます。
- ※ 画像サイズが大きい場合、登録に失敗することがあります。画像サイズ上限：30MB。



5.8.2.5 連絡先を編集する

登録済みの個人電話帳フォルダの連絡先を編集または削除できます。

5.8.2.5.1 編集する

1. [電話帳]タブ→[個人]をタップすると、個人電話帳フォルダ一覧が表示されます。
2. 編集したい連絡先が登録された個人電話帳フォルダ→編集したい連絡先をタップします。
3. 連絡先詳細が表示されます。右上の[編集] ボタンをタップすると、編集画面が表示されます。
4. 入力項目を変更後、画面下の[保存] ボタンをタップして編集を完了します。

※ 名刺画像の「ファイルを選択」操作は、前述の「5.8.2.4 連絡先を新規作成する」をご参照ください。



5.8.2.5.2 削除する

編集画面で1件ずつ削除 または 連絡先一覧から選択した連絡先を一括削除できます。

➤ 編集画面で1件ずつ削除する場合

1. 連絡先「編集」画面を表示します（前述「5.8.2.5.1 編集する」参照）。
2. 画面下の「連絡先を削除」ボタンをタップすると、確認ポップアップが表示されます。
3. 「削除」をタップして、連絡先を削除します。



➤ 連絡先一覧から選択して一括削除する場合


1. 削除する連絡先が登録された個人電話帳フォルダをタップし、連絡先一覧を表示します（前述「5.8.2.5.1 編集する」1.~2.参照）。
2. 画面右上の「選択」をタップすると、連絡先選択画面が表示されます。削除対象の連絡先を選択（チェックを入れる）します。
 - ※ 画面左下の「全て選択」/「全て解除」をタップすると、一覧の連絡先を全て選択/全て解除できます。
3. 画面右下の「削除」をタップすると、確認ポップアップが表示されます。
4. 「削除」をタップして、連絡先を削除します。



5.8.3 発着信履歴から登録する

1. 画面下部の「履歴」タブをタップし、「発信」をタップして、発信履歴画面を表示します。
2. 電話帳に登録したい番号をタップして履歴情報を表示します。
3. 「電話帳登録」ボタンをタップすると、電話帳を選択画面が表示されます。
4. 登録する電話帳フォルダをタップすると、登録したい電話番号が入力された状態で、連絡先登録画面が表示されます。
5. 必要事項を入力後、「保存」をタップして登録を完了します。

※ 連絡先登録の手順は「5.8.2.4 連絡先を新規作成する」をご参照ください。




5.8.4 グループ電話帳

5.8.4.1 グループに登録する

連絡先をグループに登録します。

1. 電話帳から、グループに登録する連絡先の詳細画面を表示します。
2. 詳細画面下の [グループに登録/解除] ボタンをタップして、グループ一覧を表示します。
3. 登録するグループにチェックを入れて、[保存] ボタンをタップします。

※連絡先登録の最大件数は 100 件です。



5.8.4.2 グループから削除する

連絡先をグループから削除します。

1. グループから削除する連絡先の詳細画面からグループ一覧を表示します。
※ グループへの登録と同様の操作です。前述の「5.8.4.1 グループに登録する」をご参照ください。
2. 削除するグループのチェックを外して、[保存] ボタンをタップします。



5.8.4.3 登録元の連絡先について

グループへの連絡先登録時には、元データ（各電話帳（社内・社外）の連絡先）がコピーされます。

登録したデータは、登録元電話帳、登録先グループのどちらからも参照可能です。

なお、登録元のデータが削除されるとグループからも削除されます。

5.8.4.4 グループを新規作成する

グループを新規追加することができます。

1. 「電話帳」タブ→「グループ」タブをタップすると、グループ一覧が表示されます。
2. 画面右上の「編集」ボタンをタップすると、グループ編集画面へ遷移しますので、「+追加」ボタンをタップします。
3. 新規グループ名を入力し、「保存」をタップします。新しいグループは下位に追加されます。


※グループは最大 10 件まで登録できます。



5.8.4.5 グループを編集する

グループ名を編集することができます。

1. 「電話帳」タブ→「グループ」タブをタップすると、グループ一覧が表示されます。
2. 画面右上の「編集」ボタンをタップすると、グループ編集画面へ遷移しますので、編集したいグループをタップします。
3. グループ名を編集し、「保存」をタップします。



5.8.4.6 グループを削除する

グループを削除することができます。

1. 「電話帳」タブ→「グループ」タブをタップすると、グループ一覧が表示されます。
2. 画面右上の「編集」ボタンをタップすると、グループ編集画面へ遷移しますので、削除したいグループの右側にある「ゴミ箱」アイコンをタップします。
3. 確認ポップアップが表示されますので、「削除」をタップして、グループを削除します。

※グループが5件未満になるように削除することはできません。



5.8.4.7 グループを並び替える

グループを並べ替えることができます。

1. 「電話帳」タブ→「グループ」タブをタップすると、グループ一覧が表示されます。
2. 画面右上の「編集」ボタンをタップすると、グループ編集画面へ遷移しますので、「並び替え」ボタンをタップします。
3. 並び替え画面に遷移しますので、並び替えたいグループの右側にある「三」マークをタップしたままスライドし、任意の場所に移動させます。
4. 移動が完了したら、「完了」ボタンをタップし、並び順を確定させます。変更しない場合は「キャンセル」をタップすると元に戻ります。
5. グループ編集画面に戻りますので、画面右上の「キャンセル」ボタンをタップし、グループフォルダ一覧に戻ります。



5.8.5 ご利用端末の連絡先をアップロードする

「連絡とれるくん iPhone アプリ」の電話帳アップロード機能を使うと、ご利用端末本体の連絡先（以下、ローカル電話帳と表記します）を「連絡とれるくん」の選択した電話帳へアップロードできます。ご利用端末の連絡先に他サービス（Gmail、Outlook、Facebook、Skype など）を同期連携している場合、それらの連絡先もアップロード対象です。

※ MDM や MAM などにより OS の機能利用に制限がかかっている場合、本機能は正常に動作しない場合があります。

本機能は OS 標準の連絡先にアクセスするため、MDM や MAM による連絡先への制限などが影響する場合があります。

連絡とれるくんアプリケーションでは対応できない制限であるため、正常に動作しない場合は、MDM や MAM のご担当者様にご確認ください。

※ iOS13 ではご利用端末本体の連絡先情報のメモ欄が「連絡とれるくん」の電話帳のコメント欄に反映されません。

5.8.5.1 連絡先をアップロードする

1. [アップロード] タブをタップします（「4.6 アップロードタブ」参照）。
2. 電話帳アップロード画面が表示されます。[電話帳を選択] ボタンをタップします。
3. 編集権限を持っている共有電話帳および個人電話帳が表示されます。保存先フォルダをタップします。
4. 選択した保存先フォルダが設定されます。[電話帳アップロード] ボタンをタップします。
5. 確認メッセージ表示後、[OK] をタップします。
6. アップロードが完了すると、完了の通知が表示され、アップロード画面下部に最新の結果が表示されます。

※ アップロード中は電話帳アップロード画面を操作できません。

※ アップロードの完了およびバナー通知されるまで時間がかかる場合があります。





5.8.5.2 連絡先を再アップロードする


一度アップロードしたローカル電話帳は、再度「連絡とれるくん」の電話帳にアップロードできません。

同じ連絡先を「連絡とれるくん」の電話帳にアップロードする場合は、「アップロード履歴のクリア」をタップしてください。

※ アップロード履歴のクリア後、同じ電話帳フォルダにアップロードした場合、過去にアップロードした連絡先とは別にアップロードされます。そのため、同じ内容の連絡先が複数電話帳に存在することになります。

※ 連絡先の編集は「連絡とれるくん」に Web ブラウザからアクセスするか、または本アプリから行ってください。

1. [アップロード履歴のクリア] ボタンをタップします。
2. 確認メッセージ表示後、[OK] をタップします。
3. 完了メッセージ表示後、[OK] をタップします。
4. [電話帳アップロード] ボタンをタップします（前項「5.8.5.1 連絡先をアップロードする」参照）。



- ※ 全ての連絡先がアップロード済みの場合、「アップロード情報のクリア」をしない状態で、電話帳アップロードをするとエラーが表示されます。



5.8.6 ご利用端末に連絡先をダウンロードする

「連絡とれるくん iPhone アプリ」の電話帳ダウンロード機能を使うと、「連絡とれるくん」のグループに登録してある連絡をご利用端末の連絡先にダウンロードして登録することができます。

※ MDM や MAM などにより OS の機能利用に制限がかかっている場合、本機能は正常に動作しない場合があります。

本機能は OS 標準の連絡先にアクセスするため、MDM や MAM による連絡先への制限などが影響する場合があります。


連絡とれるくんアプリケーションでは対応できない制限であるため、正常に動作しない場合は、MDM や MAM のご担当者様にご確認ください。

5.8.6.1 連絡先をダウンロードする

1. 「連絡とれるくん」のグループに登録している連絡先をご利用端末の連絡先にダウンロードすることができます。
2. [ダウンロード] タブをタップします。(画面下に表示していない場合は [その他] をタップしてください。)
3. 電話帳ダウンロード画面が表示されます。[グループを選択] ボタンをタップします。
4. グループを選択する画面に遷移し、登録しているグループが表示されます。
5. ダウンロードしたいグループを選択し、画面下の [実行] ボタンをタップします。
6. 確認メッセージ表示後、[OK] をタップします。
7. 「ダウンロードを開始しました」ポップアップが表示されます。
8. ダウンロードが完了すると、電話帳ダウンロード画面の操作が可能になります。ダウンロードの結果は、バナーで通知されます。

※ ダウンロード中は電話帳ダウンロード画面を操作できません。






5.8.6.2 ダウンロードした連絡先をご利用端末からクリアする

ダウンロードした連絡先をご利用端末からクリアすることができます。

1. [ダウンロード] タブをタップします。(画面下に表示していない場合は [その他] をタップしてください。)
2. 電話帳ダウンロード画面が表示されます。[削除対象を選択] ボタンをタップします。
3. 削除対象を選択する画面に遷移し、ダウンロード済みのグループが表示されます。
4. 削除したいグループを選択し、画面下の [実行] ボタンをタップします。
5. 確認メッセージ表示後、[OK] をタップします。
6. 「クリアを開始しました」ポップアップが表示されます。
7. クリアが完了すると、電話帳ダウンロード画面の操作が可能になります。

クリアの結果は、バナーで通知されます。

※ログインアカウントを変更してしまうと、連絡先のクリアができなくなります。



5.8.6.3 利用上の注意

1. ご利用端末にダウンロードした連絡先は、別のアカウントに切り替えてアップロードしようとしてもその対象になりません。
2. OCR 処理中などの連絡先をグループに入れダウンロードした場合は、何も情報が入力されていない連絡先がご利用端末の連絡先に登録されます。
3. 複数のグループに同じ連絡先を登録してダウンロードを行った場合、名寄せされる場合があります。
4. ご利用端末に手動で登録済みの連絡先と同じ氏名の連絡先をダウンロードすると、名寄せされる場合があります。
5. クリア実行時、名寄せされた別グループの連絡先や、手動で登録した連絡先も削除されます。
6. ご利用端末に手動で登録済みの連絡先とダウンロード機能でダウンロードされた連絡先が名寄せされた場合、手動で登録済みの連絡先はアップロードの対象外となります。

※ご利用端末の連絡先が外部連携(ほかのクラウドサービス、アプリケーションと同期)している場合は、ダウンロード機能が正常に利用いただけません。

5.9 名刺登録する

「連絡とれるくん iPhone アプリ」の名刺機能を使用すると、名刺画像を撮影し、撮影した名刺画像をサーバにアップロードすることができます。

5.9.1 保存先を設定する

1. [名刺] タブをタップすると、名刺撮影画面が表示されます。[電話帳を選択] ボタンをタップします。
2. 共有電話帳（編集権限あり）および個人電話帳が一覧表示されます。保存先フォルダをタップします。
3. 名刺撮影画面に戻り、選択した保存先フォルダが （カメラアイコン）の下に表示されます。



5.9.2 カメラを起動・撮影・確認する

1. （カメラアイコン）をタップすると、名刺撮影カメラが起動されます。
2. 画面に表示されるフレーム内に名刺が収まるようにして、撮影ボタン  をタップします。
 - ※ 撮影上限数は 20 枚です。
 - ※ 暗い場所などで照度が必要な場合は、画面左上のフラッシュボタン  をタップしてください。
 - ※ 黒色の背景で撮影することを推奨します。撮影時にカメラの名刺枠認識を明確にできます。
3. 撮影完了後、画面右下の[確認]をタップし、撮影結果を確認します。



5.9.3 名刺を自動検出し撮影する

名刺撮影画面の左下にある [名刺自動検出] ボタンを有効にすると、撮影枠内の名刺を自動的に検出し撮影します。ボタンの上にあるプログレスバーの色がすべて変わると、自動でシャッターが切られます。



5.9.4 画像を削除する

撮影した画像は、確認画面で [削除アイコン] (削除アイコン) をタップすると該当行の画像を1枚ずつ削除できます。[一括削除] をタップすると全ての画像を一括削除できます。



5.9.5 画像を確認してアップロードする

1. 確認画面で不要な画像データを削除（「5.9.4 画像を削除する」参照）後、[アップロード] をタップします。
 ※ [入力希望言語] をタップすると、入力言語を選択できます。
2. 複数枚のアップロードの場合、進捗状況が表示・確認できます。
3. アップロード完了後、選択した電話帳フォルダに登録されていることを確認します。

