OCNバーチャルコネクトサービス（IPoE接続）対応端末

OCNバーチャルコネクトサービス（IPoE接続）のIPv4 over IPv6接続に対応したホームゲートウェイ及びブロードバンドルーターの機種は下表の通りです。※2025年6月1日現在

メーカー	機種	フレッツ光ネクスト(*1)			フレッツ光クロス(*1)			備考
		動的IP	固定IP1	固定IP複数	動的IP	固定IP1	固定IP複数	
NTT東日本 NTT西日本	RT-S300シリーズ	○	ー		ー			左記のホームゲートウェイをご利用の場合であっても、フレッツ・ジョイントによるIPv4 over IPv6接続用ソフトウェア配信機能をご利用でない場合、IPv6接続のみのご提供になります。
	PR-S300シリーズ							
	RV-S340シリーズ							
	RT-400シリーズ							
	PR-400シリーズ							
	RV-440シリーズ							
	RT-500シリーズ							
	PR-500シリーズ							
	RS-500シリーズ （NTT東日本のみ）							
	PR-600シリーズ							
	RX-600シリーズ							
	XG-100NE	○	ー		○	ー		
バッファロー	WXR-1900DHP3	2.59以降	ー		ー			https://www.buffalo.jp/
	WXR-1901DHP3	2.59以降						
	WXR-1900DHP2	2.57以降						
	WXR-1900DHP	2.48以降						
	WXR-1750DHP	2.56以降						
	WXR-1750DHP2	2.56以降						
	WXR-1751DHP2	2.56以降						
	WXR-2533DHP	1.36以降						
	WXR-2533DHP2	1.46以降						
	WXR-6000AX12S	3.11以降	ー		3.11以降	ー		
	WXR-6000AX12B	3.32以降			3.32以降			
	WXR-5700AX7S	1.00以降			1.00以降			
	WXR-5700AX7B	1.25以降			1.25以降			
	WXR-5700AX7P	1.00以降			1.00以降			
	WXR-5950AX12	3.00以降			3.00以降			
	WXR-6000AX12P	3.50以降			3.50以降			

(*1)フレッツ 光ネクスト、フレッツ 光クロスは、NTT東日本、NTT西日本のフレッツサービスの名称です。
光コラボレーション事業者の光サービスをお使いになられる場合は、各事業者さまにお問い合わせください。

Copyright © NTT Communications Corporation. All right reserved.

OCNバーチャルコネクトサービス（IPoE接続）対応端末

OCNバーチャルコネクトサービス（IPoE接続）のIPv4 over IPv6接続に対応したホームゲートウェイ及びブロードバンドルーターの機種は下表の通りです。※2025年6月1日現在

メーカー	機種	フレッツ光ネクスト(*1)			フレッツ光クロス(*1)			備考
		動的IP	固定IP1	固定IP複数	動的IP	固定IP1	固定IP複数	
バッファロー	WXR-11000XE12	1.00以降	–		1.00以降	–		https://www.buffalo.jp/
	WXR18000BE10P	4.00以降			4.00以降			
	WSR-1166DHP4	1.00以降	–		–			
	WSR-1166DHPL	1.00以降						
	WSR-1166DHPL2	1.00以降						
	WSR-2533DHP2	1.20以降						
	WSR-A2533DHP2	1.20以降						
	WSR-2533DHPL2	1.00以降						
	WSR-2533DHP3	1.21以降						
	WSR-A2533DHP3	1.21以降						
	WSR-2533DHPLS	1.00以降						
	WSR-2533DHPLB	1.05以降						
	WSR-1800AX4	1.00以降						
	WSR-5400AX6	1.00以降						
	WTR-M2133HP	2.84以降						
	WTR-M2133HS	2.91以降						
	WRM-D2133HP	2.84以降						
	WRM-D2133HS	2.91以降						
	WSR-3200AX4S	1.00以降						
	WSR-3200AX4B	1.25以降						
	WSR-1500AX2S	1.00以降						
	WSR-1500AX2B	1.20以降						
	WSR-1500AX2L	1.00以降						
	WSR-5400AX6S	1.00以降						
	WSR-5400AX6B	1.10以降						
	WSR-5400AX6P	1.07以降						
	WSR-6000AX8P	1.00以降						
	WSR-1800AX4S	1.00以降						

(*1)フレッツ 光ネクスト、フレッツ 光クロスは、NTT東日本、NTT西日本のフレッツサービスの名称です。
光コラボレーション事業者の光サービスをお使いになられる場合は、各事業者さまにお問い合わせください。

Copyright © NTT Communications Corporation. All right reserved.

OCNバーチャルコネクトサービス（IPoE接続）対応端末

OCNバーチャルコネクトサービス（IPoE接続）のIPv4 over IPv6接続に対応したホームゲートウェイ及びブロードバンドルーターの機種は下表の通りです。※2025年6月1日現在

メーカー	機種	フレッツ光ネクスト(*1)			フレッツ光クロス(*1)			備考
		動的IP	固定IP1	固定IP複数	動的IP	固定IP1	固定IP複数	
バッファロー	WSR-1800AX4B	1.10以降	―		―			設定例 ・VR-U300W https://www.buffalo.jp/s3/guide/vr-u300w/type02/99/ja/index.html#0011 ・VR-U500X https://www.buffalo.jp/s3/guide/vr-u500x/type02/99/ja/index.html#0011
	WSR-1800AX4P	1.08以降						
	WNR-3000AX4	1.00以降						
	WNR-5400XE6	1.00以降						
	WNR-5400XE6P	1.00以降						
	WSR-6000AX8	1.00以降						
	WSR-3000AX4P	1.00以降						
	WSR-5400XE6	1.00以降						
	WCR-1166DHPL	1.00以降						
	WXR9300BE6P	1.00以降						
	VR-U300W	1.32以降(*2)						
	VR-U500X	1.32以降(*2)			1.32以降(*2)			
アイ・オー・データ機器	WN-DX1167R	1.02以降	―		―			https://www.iodata.jp/
	WN-SX300FR	1.00以降						
	WN-SX300GR	1.01以降						
	WN-AX1167GR2	1.20以降						
	WN-AX2033GR2	1.10以降						
	WN-DX2033GR	1.00以降						
	WN-TX4266GR	1.01以降						
	WN-DX1167GR	1.00以降						
	WN-DX1200GR	1.00以降						
	WN-DAX1800GR	1.00以降						
	WN-DAX1800GRN	1.00以降						
	WN-DX1300GRN	1.00以降						
	WN-DEAX1800GR	1.00以降						
	WN-DAX3600XR	2.00以降	―		2.00以降	―		
	WN-TX4266GR-D	1.03以降	―		―			
	WN-DAX3600QR	1.00以降						
	WN-DAX3000QR	1.01以降	―		1.01以降	―		
	WN-DAX3000GR	1.01以降	―		―			
	WN-DAX4200GR	1.02以降						

(*1)フレッツ 光ネクスト、フレッツ 光クロスは、NTT東日本、NTT西日本のフレッツサービスの名称です。
光コラボレーション事業者の光サービスをお使いになられる場合は、各事業者さまにお問い合わせください。

(*2)固定IP/固定IP複数のご利用において、IPv6アドレス変更時の通信安定化を図ったバージョンのため適用を強く推奨します。

Copyright © NTT Communications Corporation. All right reserved.

OCNバーチャルコネクトサービス（IPoE接続）対応端末

OCNバーチャルコネクトサービス（IPoE接続）のIPv4 over IPv6接続に対応したホームゲートウェイ及びブロードバンドルーターの機種は下表の通りです。※2025年6月1日現在

メーカー	機種	フレッツ光ネクスト(*1)			フレッツ光クロス(*1)			備考
		動的IP	固定IP1	固定IP複数	動的IP	固定IP1	固定IP複数	
アイ・オー・データ機器	WN-DAX5400QR	1.01以降	ー		ー			
	WN-DAX6000XR	1.1以降	ー		1.1以降	ー		
	WN-7T94XR	1.1.04以降			1.1.04以降			
	WN-7D36QR	1.0.1以降			1.0.1以降			
エレコム	WRC-1167GST2	1.13以降	ー		ー			https://www.elecom.co.jp/
	WRC-1167GS2-B	1.00以降						
	WRC-2533GST2	1.14以降						
	WRC-2533GS2-B	1.00以降						
	WRC-2533GS2-W	1.00以降						
	WRC-2533GS2V-B	1.61以降						
	WRC-X3000GS	1.01以降						
	WMC-M1267GST2-W	1.00以降						
	WMC-C2533GST-W (WMC-2HC-W)	1.00以降						
	WMC-X1800GST-B (WMC-2LX-B)	1.00以降						
	WMC-X1800GST2-B (WMC-2LX2-B)	1.16以降						
	WRC-X3000GSN	1.0.2以降						
	WRC-X3000GS2-B	1.0.5以降						
	WRC-X3000GS2-W	1.0.5以降						
	WRC-X3000GST2-B	1.03以降						
	WRC-X3200GST3-B	1.0.0以降						
	WRC-X3000GS3-B	1.03以降						
	WRC-X1500GS-B	1.0.5以降						
	WAB-S1167IW-AC	1.0.7以降						
	WAB-S1167IW-PD	1.0.7以降						

(*1)フレッツ 光ネクスト、フレッツ 光クロスは、NTT東日本、NTT西日本のフレッツサービスの名称です。
光コラボレーション事業者の光サービスをお使いになられる場合は、各事業者さまにお問い合わせください。

Copyright © NTT Communications Corporation. All right reserved.

OCNバーチャルコネクトサービス（IPoE接続）対応端末

OCNバーチャルコネクトサービス（IPoE接続）のIPv4 over IPv6接続に対応したホームゲートウェイ及びブロードバンドルーターの機種は下表の通りです。※2025年6月1日現在

メーカー	機種	フレッツ光ネクスト(*1)			フレッツ光クロス(*1)			備考
		動的IP	固定IP1	固定IP複数	動的IP	固定IP1	固定IP複数	
エレコム	WRC-X1800GS-B	1.07以降	―		―			
	WRC-X5400GS-B	1.0.4以降						
	WRC-X6000XS-G	1.0.9以降	―		1.0.9以降	―		
	WRC-X6000XST-G	1.11以降			1.11以降			
	WRC-X6000QS-G	1.10以降			1.10以降			
	WRC-G01-W	1.00以降	―		―			
	WRC-XE5400GS-G	1.07以降						
	WRC-BE94XS-B	1.1.04以降	―		1.1.04以降	―		
	WRC-BE36QS-B	1.0.1以降			1.0.1以降			
	WRC-X6000GSD-G	1.11以降	―		―			
	WRC-X1500GS2-B	1.1.7以降						
	WRC-X1800GS2-B	v 1.1.3以降						
	WRC-BE94XSD-B	v2.0.11以降			v2.0.11以降	―		
ヤマハ	RTX830	15.02.27以降(*2)			―			https://network.yamaha.com/ 設定例 http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/ocn_map_e/index.html https://network.yamaha.com/setting/router_firewall/ipv6/virtual_connect
	RTX1210	14.01.40以降(*2)						
	NVR510	15.01.21以降(*2)						
	NVR700W	15.00.24以降(*2)						
	RTX1220	15.04.03以降(*2)						
	RTX1300	23.00.05以降(*2)			23.00.05以降(*2)			
	RTX3500	14.00.33以降(*2)			―			
	RTX3510	23.01.01以降(*2)			23.01.01以降(*2)			
	RTX5000	14.00.33以降(*2)			―			
NEC	UNIVERGE IX2105	10.5.22以降(*2)			―			https://jpn.nec.com/univerge/ix/ UNIVERGE IXシリーズ（ver.10.2以降） 設定ガイド https://jpn.nec.com/univerge/ix/Support/ipv6/OCN-VC/index.html https://jpn.nec.com/univerge/ix/Support/ipv6/OCN-VC/static-ip1.html https://jpn.nec.com/univerge/ix/Support/ipv6/OCN-VC/static-ip8.html
	UNIVERGE IX2106							
	UNIVERGE IX2107	10.7以降(*2)						
	UNIVERGE IX2207	10.5.22以降(*2)						
	UNIVERGE IX2235							
	UNIVERGE IX2215							
	UNIVERGE IX3015							
	UNIVERGE IX3110							
	UNIVERGE IX-R2530	1.1以降(*2)			1.1以降(*2)			

(*1)フレッツ 光ネクスト、フレッツ 光クロスは、NTT東日本、NTT西日本のフレッツサービスの名称です。
光コラボレーション事業者の光サービスをお使いになられる場合は、各事業者さまにお問い合わせください。

(*2)固定IP/固定IP複数のご利用において、IPv6アドレス変更時の通信安定化を図ったバージョンのため適用を強く推奨します。

Copyright © NTT Communications Corporation. All right reserved.

OCNバーチャルコネクトサービス（IPoE接続）対応端末

OCNバーチャルコネクトサービス（IPoE接続）のIPv4 over IPv6接続に対応したホームゲートウェイ及びブロードバンドルーターの機種は下表の通りです。※2025年6月1日現在

メーカー	機種	フレッツ光ネクスト(*1)			フレッツ光クロス(*1)			備考
		動的IP	固定IP1	固定IP複数	動的IP	固定IP1	固定IP複数	
NEC	UNIVERGE IX3315	10.5.22以降(*2)			10.5.22以降(*2)			UNIVERGE WAシリーズ（ver.8.2以降）設定ガイド https://support.necplatforms.co.jp/wa/manual/chapter6/ocn_mape_ra_ip8.html https://support.necplatforms.co.jp/wa/manual/chapter6/ocn_mape_pd.html (注意) 固定IPの利用時に通信不可となる不具合が報告されています。詳しくはメーカのHPをご確認ください https://jpn.nec.com/univerge/wa/info/20241202.html
	UNIVERGE IX2310							
	UNIVERGE IX-R2530	1.1以降(*2)			1.1以降(*2)			
	UNIVERGE WA1510	8.8.3以降	8.2.7以降(*2)		―			
	UNIVERGE WA1511							
	UNIVERGE WA1512							
	UNIVERGE WA2610-AP							
	UNIVERGE WA2611-AP							
	UNIVERGE WA2611E-AP							
	UNIVERGE WA2612-AP							
NECプラットフォームズ	Aterm WG1200HS3	1.2.1以降	―		―			https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html#product
	Aterm WG1200HS4	1.3.0以降(*2)						
	Aterm WG1200HP4	1.1.0以降(*2)						
	Aterm WG2600HM4	1.0.4以降	―					
	Aterm WG2600HP4	1.0.4以降						
	Aterm WG2600HS2	1.0.4以降						
	Aterm WX1500HP	1.0.0以降						
	Aterm WX1800HP	1.0.1以降						
	Aterm WX3000HP	1.2.2以降						
	Aterm WX3000HP2	1.0.0以降						
	Aterm WX5400HP	1.0.1以降						
	Aterm WX6000HP	2.0.1以降	―		2.0.1以降	―		
	AtermBiz SH621A1	1.0.1以降	―		―			
	Aterm GX621A1	1.0.1以降						
	Aterm WX3600HP	1.0.3以降						
	Aterm WX7800T8	1.0.0以降	―		―			

(*1)フレッツ 光ネクスト、フレッツ 光クロスは、NTT東日本、NTT西日本のフレッツサービスの名称です。
光コラボレーション事業者の光サービスをお使いになられる場合は、各事業者さまにお問い合わせください。
(*2)固定IP/固定IP複数のご利用において、IPv6アドレス変更時の通信安定化を図ったバージョンのため適用を強く推奨します。

Copyright © NTT Communications Corporation. All right reserved.

OCNバーチャルコネクトサービス（IPoE接続）対応端末

OCNバーチャルコネクトサービス（IPoE接続）のIPv4 over IPv6接続に対応したホームゲートウェイ及びブロードバンドルーターの機種は下表の通りです。※2025年6月1日現在

メーカー-	機種	フレッツ光ネクスト(*1)			フレッツ光クロス(*1)			備考
		動的IP	固定IP1	固定IP複数	動的IP	固定IP1	固定IP複数	
NECプラットフォームズ	Aterm WX11000T12	1.0.0以降	–		1.0.0以降	–		
	Aterm WX4200D5	1.0.2以降			–			
	Aterm WX5400T6	1.0.4以降						
センチュリー・システムズ	NXR-G240	9.10.0以降(*2)			–			https://www.centurysys.co.jp/ 設定例 http://www.centurysys.co.jp/futurenet-tech-wiki/setting/virtualconnect/
	NXR-G240/L							
	NXR-G240/L-CA							
	NXR-G260							
	NXR-G260/L							
	NXR-G260/L-CA							
	NXR-G110	21.7.1以降(*2)						
	NXR-G110/KL							
	NXR-G110/L							
	NXR-G110/L-CA							
	NXR-G120/L	21.15.1以降(*2)						
	NXR-650	21.7.4以降(*2)			21.7.4以降(*2)			
	NXR-530	21.10.0以降(*2)			–			
	NXR-160/LW	21.8.0以降(*2)						
	NXR-610X5G	21.14.1以降(*2)			21.14.1以降(*2)			
	NXR-610X							
	NXR-G540/L-CA	21.17.0以降(*2)			–			
	NXR-1420	v31.0.1以降			v31.0.1以降			
TP-Link	Archer BE550	V1_1.0.13以降	–		–			https://www.tp-link.com/jp/ サービスを快適にご利用いただくために、左記のファームウェアバージョンへの更新をお願いいたします　更新の手順につきましては、メーカー提供の以下ホームページをご参照ください。 https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2139/
	Archer BE805	V1_1.0.10以降	–		V1_1.0.10以降	–		
	Archer BE900	V2_1.1.2以降			V2_1.1.2以降			
	Deco BE65	V1_1.0.6以降	–		–			
	Deco BE75	V1_1.0.4以降						
	Deco BE85	V2_1.0.14以降	–		V2_1.0.14以降	–		
	Archer AXE5400	V1_1.0.5以降	–		–			
	Deco XE200	V1 1.2.7以降	–		V1 1.2.7以降	–		
	Deco XE75	V3_1.2.14以降, V2_1.2.14以降	–		–			

(*1)フレッツ 光ネクスト、フレッツ 光クロスは、NTT東日本、NTT西日本のフレッツサービスの名称です。
光コラボレーション事業者の光サービスをお使いになられる場合は、各事業者さまにお問い合わせください。
(*2)固定IP/固定IP複数のご利用において、IPv6アドレス変更時の通信安定化を図ったバージョンのため適用を強く推奨します。

Copyright © NTT Communications Corporation. All right reserved.

OCNバーチャルコネクトサービス（IPoE接続）対応端末

OCNバーチャルコネクトサービス（IPoE接続）のIPv4 over IPv6接続に対応したホームゲートウェイ及びブロードバンドルーターの機種は下表の通りです。※2025年6月1日現在

<table>
<tr><th rowspan="2">メーカー</th><th rowspan="2">機種</th><th colspan="3">フレッツ光ネクスト(*1)</th><th colspan="3">フレッツ光クロス(*1)</th><th rowspan="2">備考</th></tr>
<tr><th>動的IP</th><th>固定IP1</th><th>固定IP複数</th><th>動的IP</th><th>固定IP1</th><th>固定IP複数</th></tr>
<tr><td rowspan="15">TP-Link</td><td>Archer Air R5</td><td>V1_241223以降</td><td colspan="3" rowspan="13">—</td><td colspan="3" rowspan="13">—</td><td rowspan="15">https://www.tp-link.com/jp/

サービスを快適にご利用いただくために、左記のファームウェアバージョンへの更新をお願いいたします　更新の手順につきましては、メーカー提供の以下ホームページをご参照ください。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2139/</td></tr>
<tr><td>Archer AX1500</td><td>V1_241218以降</td></tr>
<tr><td>Archer AX1800</td><td>V2_1.0.3以降</td></tr>
<tr><td>Archer AX3000</td><td>V1_1.2.2以降</td></tr>
<tr><td>Archer AX5400</td><td>V1_241223降</td></tr>
<tr><td>Archer AX80</td><td>V2_1.0.3以降</td></tr>
<tr><td>Deco X10</td><td>V1_1.1.7以降</td></tr>
<tr><td>Deco X20</td><td>V3_1.2.3以降,
V4_1.6.3以降</td></tr>
<tr><td>Deco X50</td><td>V3_1.3.2以降,
V1_1.6.3以降</td></tr>
<tr><td>Deco X50-5G</td><td>V1_1.1.8以降</td></tr>
<tr><td>Deco X50-PoE</td><td>V2_1.0.6以降,
V1_1.2.5以降</td></tr>
<tr><td>Deco X60</td><td>V3_1.3.1以降</td></tr>
<tr><td>Deco X95</td><td>V1_1.2.5以降</td></tr>
<tr><td>Archer AC1200</td><td>V1_241223降</td><td colspan="3" rowspan="2">—</td><td colspan="2" rowspan="2">—</td></tr>
<tr><td>Archer AC1900</td><td>V1_1.13.20降</td></tr>
<tr><td>Archer BE7200</td><td>V1_1.0.3以降</td><td>V1_1.0.3以降</td></tr>
<tr><td>Archer BE700</td><td>V1.1.0以降</td><td>V1.1.0以降</td></tr>
<tr><td rowspan="6">古河電工</td><td>F220</td><td colspan="3">1.04以降(*2)</td><td colspan="3" rowspan="4">—</td><td rowspan="6">https://www.furukawa.co.jp/fitelnet/index.html

設定例
https://www.furukawa.co.jp/fitelnet/product/setting/ocn_vc.html</td></tr>
<tr><td>F221</td><td colspan="3">1.04以降(*2)</td></tr>
<tr><td>F70</td><td colspan="3">1.02以降(*2)</td></tr>
<tr><td>F71</td><td colspan="3">1.02以降(*2)</td></tr>
<tr><td>F310</td><td colspan="3">1.00以降(*2)</td><td colspan="3">1.00以降(*2)</td></tr>
<tr><td>F225</td><td colspan="3">1.00以降(*2)</td><td colspan="3">—</td></tr>
</table>

(*1)フレッツ 光ネクスト、フレッツ 光クロスは、NTT東日本、NTT西日本のフレッツサービスの名称です。
光コラボレーション事業者の光サービスをお使いになられる場合は、各事業者さまにお問い合わせください。

(*2)固定IP/固定IP複数のご利用において、IPv6アドレス変更時の通信安定化を図ったバージョンのため適用を強く推奨します。

Copyright © NTT Communications Corporation. All right reserved.

OCNバーチャルコネクトサービス（IPoE接続）対応端末

OCNバーチャルコネクトサービス（IPoE接続）のIPv4 over IPv6接続に対応したホームゲートウェイ及びブロードバンドルーターの機種は下表の通りです。※2025年6月1日現在

メーカー	機種	フレッツ光ネクスト(*1)			フレッツ光クロス(*1)			備考
		動的IP	固定IP1	固定IP複数	動的IP	固定IP1	固定IP複数	
Fortinet	FortiGate-60E	ー	7.2.8以降(*2)		ー			https://www.fortinet.com/jp 設定ガイド フレッツ光ネクスト https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/deployment-guides/ja_jp/fg-ocn-ipoe-fixip.pdf フレッツ光クロス https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/deployment-guides/ja_jp/fg-ocn-ipoe-fixip-hikari-cross.pdf
	FortiGate-60F							
	FortiGate-61F							
	FortiGate-40F							
	FortiGate-80E							
	FortiGate-80F							
	FortiGate-90E							
	FortiGate-100E							
	FortiGate-101E							
	FortiGate-100F	ー	7.2.8以降(*2)		ー	7.6.1以降(*2)		
	FortiGate-101F							
	FortiGate-200E							
	FortiGate-201E							
	FortiGate-200F							
	FortiGate-201F							
	FortiGate-300E							
	FortiGate-301E							
	FortiGate-400E							
	FortiGate-401E							
	FortiGate-500E							
	FortiGate-501E							
	FortiGate-600E							
	FortiGate-601E							
	FortiGate-1100E							
	FortiGate-1101E							
	FortiGate-1800F							
	FortiGate-1801F							
	FortiGate-2200E							
	FortiGate-2201E							

(*1)フレッツ 光ネクスト、フレッツ 光クロスは、NTT東日本、NTT西日本のフレッツサービスの名称です。
光コラボレーション事業者の光サービスをお使いになられる場合は、各事業者さまにお問い合わせください。

(*2)固定IP/固定IP複数のご利用において、IPv6アドレス変更時の通信安定化を図ったバージョンのため適用を強く推奨します。

Copyright © NTT Communications Corporation. All right reserved.

OCNバーチャルコネクトサービス（IPoE接続）対応端末

OCNバーチャルコネクトサービス（IPoE接続）のIPv4 over IPv6接続に対応したホームゲートウェイ及びブロードバンドルーターの機種は下表の通りです。※2025年6月1日現在

<table>
<tr><th rowspan="2">メーカー</th><th rowspan="2">機種</th><th colspan="3">フレッツ光ネクスト(*1)</th><th colspan="3">フレッツ光クロス(*1)</th><th rowspan="2">備考</th></tr>
<tr><th>動的IP</th><th>固定IP1</th><th>固定IP複数</th><th>動的IP</th><th>固定IP1</th><th>固定IP複数</th></tr>
<tr><td rowspan="17">Fortinet</td><td>FortiGate-40F-3G4G</td><td rowspan="3">－</td><td colspan="2" rowspan="3">7.2.8以降(*2)</td><td colspan="3" rowspan="3">－</td><td rowspan="17">https://www.fortinet.com/jp

設定ガイド
フレッツ光ネクスト
https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/deployment-guides/ja_jp/fg-ocn-ipoe-fixip.pdf

フレッツ光クロス
https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/deployment-guides/ja_jp/fg-ocn-ipoe-fixip-hikari-cross.pdf

※FortiGate-VMはオンプレミス環境で使用する場合のみ対応</td></tr>
<tr><td>FortiGate-70F</td></tr>
<tr><td>FortiGate-71F</td></tr>
<tr><td>FortiGate-90G</td><td rowspan="12">－</td><td colspan="2" rowspan="12">7.2.8以降(*2)</td><td rowspan="12">－</td><td colspan="2" rowspan="12">7.6.1以降(*2)</td></tr>
<tr><td>FortiGate-91G</td></tr>
<tr><td>FortiGate-120G</td></tr>
<tr><td>FortiGate-121G</td></tr>
<tr><td>FortiGate-400F</td></tr>
<tr><td>FortiGate-401F</td></tr>
<tr><td>FortiGate-600F</td></tr>
<tr><td>FortiGate-601F</td></tr>
<tr><td>FortiGate-900G</td></tr>
<tr><td>FortiGate-901G</td></tr>
<tr><td>FortiGate-1000F</td></tr>
<tr><td>FortiGate-1001F</td></tr>
<tr><td>FortiGate-VM</td></tr>
<tr><td>FortiGate-80F-BYPASS</td><td rowspan="10">－</td><td colspan="2" rowspan="10">7.2.8以降(*2)</td><td colspan="3" rowspan="10">－</td></tr>
<tr><td>FortiGate-80F-POE</td></tr>
<tr><td>FortiGate-81F</td></tr>
<tr><td>FortiGate-81F-POE</td></tr>
<tr><td>FortiGate-200G</td></tr>
<tr><td>FortiGate-201G</td></tr>
<tr><td>FortiWiFi-40F</td></tr>
<tr><td>FortiWiFi-40F-3G4G</td></tr>
<tr><td>FortiWiFi-60F</td></tr>
</table>

(*1)フレッツ 光ネクスト、フレッツ 光クロスは、NTT東日本、NTT西日本のフレッツサービスの名称です。
光コラボレーション事業者の光サービスをお使いになられる場合は、各事業者さまにお問い合わせください。

(*2)固定IP/固定IP複数のご利用において、IPv6アドレス変更時の通信安定化を図ったバージョンのため適用を強く推奨します。

Copyright © NTT Communications Corporation. All right reserved.

OCNバーチャルコネクトサービス（IPoE接続）対応端末

OCNバーチャルコネクトサービス（IPoE接続）のIPv4 over IPv6接続に対応したホームゲートウェイ及びブロードバンドルーターの機種は下表の通りです。※2025年6月1日現在

メーカー	機種	フレッツ光ネクスト(*1)			フレッツ光クロス(*1)			備考
		動的IP	固定IP1	固定IP複数	動的IP	固定IP1	固定IP複数	
アライドテレシス	AT-AR2050V	5.5.0-1.1以降	5.5.0-2.2以降(*2)		ー			https://www.allied-telesis.co.jp/ 設定例集 https://www.allied-telesis.co.jp/support/list/awp/rel/5.5.0-2.3/613-002107_AL/docs/index_left_facility_95configexample.html ※#98、#99、#101、#102参照
	AT-AR3050S							
	AT-AR4050S							
	AT-AR1050V							
	AT-AR2010V							
	AT-NFV-APL-GT	1.4.1以降(*2)						
	AT-NFV-APL-GTX	1.4.1以降(*2)						
Cisco	ISR1100シリーズ	17.6.2以降	17.6.4以降(*2)	ー	ー			Cisco対応ルーター一覧 https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/4830557 動的IP 設定例 https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/4542519 固定IP1 設定例 https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/4678456 ＊LAN側端末からのインターネット接続はIPv4のみ
	ISR1100Xシリーズ							
	ISR4000シリーズ							
	Catalyst8200シリーズ							
	Catalyst8300シリーズ							
	Catalyst8000V							
サクサ	ZC1000Ⅱ	2.20以降	ー		ー			https://www.saxa.co.jp

(*1)フレッツ 光ネクスト、フレッツ 光クロスは、NTT東日本、NTT西日本のフレッツサービスの名称です。
光コラボレーション事業者の光サービスをお使いになられる場合は、各事業者さまにお問い合わせください。

(*2)固定IP/固定IP複数のご利用において、IPv6アドレス変更時の通信安定化を図ったバージョンのため適用を強く推奨します。

Copyright © NTT Communications Corporation. All right reserved.

OCNバーチャルコネクトサービス（IPoE接続）対応端末

OCNバーチャルコネクトサービス（IPoE接続）のIPv4 over IPv6接続に対応したホームゲートウェイ及びブロードバンドルーターの機種は下表の通りです。※2025年6月1日現在

メーカー	機種	フレッツ光ネクスト(*1)			フレッツ光クロス(*1)			備考
		動的IP	固定IP1	固定IP複数	動的IP	固定IP1	固定IP複数	
エフサステクノロジーズ	Si-R G120	20.51以降(*2)			—			https://www.fujitsu.com/jp/products/network/router/sir/ 設定例 https://www.fujitsu.com/jp/products/network/router/sir/example/
	Si-R G121	20.51以降(*2)						
	Si-R G210	20.51以降(*2)						
	Si-R G211	20.51以降(*2)						
ASUS	RT-AX3000 V2	v3.0.0.4_388_23556以降	—		—			http://www.asus-event.com/pdf/event/nw/index.html
	TUF-AX6000	v3.0.0.4_388_32271以降						
	TUF-AX4200	v3.0.0.4_388_32271以降						
	RT-AX59U	v3.0.0.4_388_32431以降						
	RT-AX5400	v3.0.0.4_388_23785以降						
	RT-AX57	v3.0.0.4.386_52041以降						
	RT-AX86U Pro	3.0.0.4.388_24198以降						
	GT-AX11000 Pro	3.0.0.4.388_24198以降						
	RT-AX1800U	3.0.0.4.386_69061以降						

(*1)フレッツ 光ネクスト、フレッツ 光クロスは、NTT東日本、NTT西日本のフレッツサービスの名称です。
光コラボレーション事業者の光サービスをお使いになられる場合は、各事業者さまにお問い合わせください。

(*2)固定IP/固定IP複数のご利用において、IPv6アドレス変更時の通信安定化を図ったバージョンのため適用を強く推奨します。

Copyright © NTT Communications Corporation. All right reserved.

OCNバーチャルコネクトサービス（IPoE接続）対応端末

OCNバーチャルコネクトサービス（IPoE接続）のIPv4 over IPv6接続に対応したホームゲートウェイ及びブロードバンドルーターの機種は下表の通りです。※2025年6月1日現在

メーカー	機種	フレッツ光ネクスト(*1)			フレッツ光クロス(*1)			備考
		動的IP	固定IP1	固定IP複数	動的IP	固定IP1	固定IP複数	
HUAWEI	WiFi AX2NEWプリセット版	2.1.0.203(C1453)以後	ー		ー			https://consumer.huawei.com/jp/routers/
	WiFi AX3NEWプリセット版	2.0.0.115(C1453)以後						

(*1)フレッツ 光ネクスト、フレッツ 光クロスは、NTT東日本、NTT西日本のフレッツサービスの名称です。
光コラボレーション事業者の光サービスをお使いになられる場合は、各事業者さまにお問い合わせください。

本サイトで提供される情報の正確性については万全を期しておりますが、正確性、最新性、有用性その他一切の事項についていかなる保証をするものではありません。当該情報およびその情報取得に関連して被ったいかなる損害についても当社は一切の責任を負いかねます。各製品についてのお問い合せは、当社ではお答えいたしかねます。開発メーカ・販売会社へお問い合わせください。

本資料は、OCNバーチャルコネクトに対応する端末の一覧になります。
※ご契約のサービスに対応する端末については、インターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

NTTコミュニケーションズが提供する、OCN光 IPoEサービスをご契約のお客様は、以下のページから対応端末をご確認ください。
「法人向けOCN　OCN光 IPoEサービス対応端末」
https://www.ntt.com/content/dam/nttcom/hq/jp/business/services/network/internet-connect/ocn-business/ftth/ipoe-detail/pdf/service_compatible_terminal.pdf

Copyright © NTT Communications Corporation. All right reserved.