

内線設定画面の項目追加、および一括設定csvファイルのフォーマットの変更について

つながう。驚きを。幸せを。



今後の機能リリースに先駆け、2026年1月より内線設定画面の項目、および内線情報一括設定csvファイルのフォーマットに変更があります。

■変更内容

- ・ Smart PBX Web設定変更サイト「内線設定」の項目に『オフィスリンク内線番号』の追加
- ・ 既存項目『端末種別』の選択肢に「5:オフィスリンク」の追加

「内線設定」画面の項目に『オフィスリンク内線番号』が追加され、既存項目『端末種別』の選択肢に「オフィスリンク」が追加されます。

内線情報一括設定csvファイルの項目に『オフィスリンク内線番号』が追加され、既存項目『端末種別』の選択肢に「5（オフィスリンク）」が追加されます。

■変更日時

2026年1月予定 ※詳細な日程は決まり次第お知らせします。

■注意事項

追加となる項目『オフィスリンク内線番号』および、『端末種別』の選択肢「5:オフィスリンク」は2026年2月末に予定している機能追加後、利用可能となります。

2026年1月時点の項目追加時点は利用できないため入力・選択しないようお願いします。

（csvファイルでは値を設定しないようお願いします）

■ 変更内容詳細

【内線設定画面 項目】

(変更前)

選択	内線番号		ユーザID	パスワード	内線番号メモ欄	端末種別	提供形態	拠点番号 チャンネル数	拠点番号 複数台利用
	拠点番号	端末番号							
○	20	201	AbCDe20201	× × ×	—	スマートフォン	アプリ提供	—	—
○	20	202	AbCDe20202	× × ×	総務部	スマートフォン	アプリ提供	—	—
○	20	203	AbCDe20203	× × ×	総務部	スマートフォン	アプリ提供	—	—

(変更後)

選択	内線番号		オフィスリンク 内線番号	ユーザID	パスワード	内線番号メモ欄	端末種別	提供形態	拠点番号 チャンネル数
	拠点番号	端末番号							
○	20	201	—	AbCDe20201	× × ×	—	スマートフォン	アプリ提供	—
○	20	202	—	AbCDe20202	× × ×	総務部	スマートフォン	アプリ提供	—
○	20	203	—	AbCDe20203	× × ×	総務部	スマートフォン	アプリ提供	—

項目追加

＜選択肢＞
IP Phone
スマートフォン
ソフトフォン
VoIP-GW
VoIP-GW（拠点RTなし）
オフィスリンク

選択肢追加

※2026年1月時点では追加項目・追加選択肢は使用できないため、
「オフィスリンク内線番号」は空欄とし、端末種別「オフィスリンク」は選択しないようにしてください。

【内線情報 一括設定csvファイル】

＜選択肢＞
0 : IP Phone
1 : スマートフォン
2 : ソフトフォン

（変更前）

#操作種別,拠点番号,端末番号,端末種別,SIP-IDのパスワード,端末自動設定有無,MACアドレス,発信規制有無,不在時動作種別,転送先電話番号,転送動作タイプ(無条件),転送動作タイプ(話中),転送動作タイプ(圏外),転送動作タイプ(無応答),自端末呼び出し時間,シングルナンバーリーチ呼び出し先番号1,シングルナンバーリーチ呼び出し開始時間1,シングルナンバーリーチ呼び出し先番号2,シングルナンバーリーチ呼び出し開始時間2,シングルナンバーリーチ動作時間,シングルナンバーリーチ留守番電話フラグ,拠点番号複数台利用数,端末自動設定(接続種別),コールウェイティング(話中着信),指定ピックアップ,機種名,郵便番号,IP Phone送付先住所,ビル/フロア名,担当者名,連絡先,内線番号メモ欄

＜Sample＞

UPDATE,20,201,1,bcdefghijklmnop,,,1,2,09012345678,1,1,1,1,10,9012345678,10,312345678,20,30,0,,,,1,,,,,電話機2台目

＜選択肢＞
0 : IP Phone
1 : スマートフォン
2 : ソフトフォン
5 : オフィスリンク

（変更後）

#操作種別,拠点番号,端末番号,**オフィスリンク内線番号**,端末種別,SIP-IDのパスワード,端末自動設定有無,MACアドレス,発信規制有無,不在時動作種別,転送先電話番号,転送動作タイプ(無条件),転送動作タイプ(話中),転送動作タイプ(圏外),転送動作タイプ(無応答),自端末呼び出し時間,シングルナンバーリーチ呼び出し開始時間1,シングルナンバーリーチ呼び出し先番号2,シングルナンバーリーチ呼び出し開始時間2,シングルナンバーリーチ動作時間,シングルナンバーリーチ留守番電話フラグ,拠点番号複数台利用数,端末自動設定(接続種別),コールウェイティング(話中着信),指定ピックアップ,機種名,郵便番号,IP Phone送付先住所,ビル/フロア名,担当者名,連絡先,内線番号メモ欄

＜Sample＞

UPDATE,20,201,,1,bcdefghijklmnop,,,1,2,09012345678,1,1,1,1,10,9012345678,10,312345678,20,30,0,,,,1,,,,,電話機2台目

※2026年1月時点では「オフィスリンク内線番号」は使用できないため、端末番号の後ろにカンマ(,)のみ追加するようにしてください。